




# Sonim<sup>®</sup> Spot<sup>™</sup> H500 5G Mobile Hotspot Quick Start Guide

sonim<sup>®</sup>


## Inbox Components:






## Contents



English .....	8	ελληνικά.....	33	Português.....	57
Hrvatski.....	12	Magyar.....	36	Srpski.....	60
čeština .....	15	Italiano .....	39	Slovenčina.....	63
Dansk.....	18	Latviešu .....	42	Español.....	66
Eesti .....	21	Lietuvių .....	45	Svenska .....	69
Soumi.....	24	Nederlands.....	48	Românește.....	72
Français .....	27	Norsk .....	51	Русский.....	75
Deutsch .....	30	Polski .....	54		

- 1. Test ports
- 2. Ethernet port (RJ45)
- 3. USB Type-C port
- 4. Status LED
- 5. Signal strength
- 6. Display
- 7. Connections info
- 8. Battery indicator
- 9. Menu
- 10. Wi-Fi info
- 11. Power button
- 12. Battery (under battery cover)
- 13. SIM Tray (under battery)
- 14. Battery cover opening



## Getting started

- 
- 
- 

- 
- 

## Set up your H500

1. Press and hold the Power button for 3 seconds.
2. Open the Wi-Fi application or controls on your laptop or Wi-Fi-enabled device that you want to connect to your H500.
3. Find your H500's Wi-Fi name (SSID). There are three Wi-Fi names (SSID) in your H500, enter the password to connect any of the three SSIDs for the Internet access.

**Note:** the Wi-Fi names (SSIDs) and password appear on the screen (under Wi-Fi Info).

## Device management

1. On your Wi-Fi device or laptop that is connected to your H500, type **<http://192.168.1.1>** or **<http://sonim.mobilehotspot/>** in the browser bar.
2. Enter the **Username** and **Password**.
3. Click **Login**. You can modify the user credentials if you require.

**Note:** The default username is "admin". The password can be found by navigating to Menu>Help>Admin Website.

Information on how to change your Username and Password can be found in the user guide at [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com).

## Safety Information

Please read this manual carefully to ensure proper use of this device and to prevent personal injury, fire or explosions. A comprehensive user guide, including warranty information, is available at [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Please visit the site before using your Sonim device.



- Although this device is highly durable, avoid striking, throwing, crushing, puncturing or bending it.
- If the device's casing or display is damaged, emits smoke or shows signs of burning, immediately discontinue use and have it repaired by a Sonim-certified service agent.
- Do not use the device if it or its battery appears swollen.
- Use only Sonim-approved batteries and chargers specifically designed for this product.
- If the device is used in saltwater, rinse it thoroughly afterwards to prevent salt corrosion.
- Do not attempt to disassemble the device or its accessories.
- Do not turn on the device in areas where the use of mobile phones is prohibited or where it may cause interference or pose a danger.
- Children should not use the device and its accessories without adult supervision.
- For individuals with medical implants, maintain a distance of at least 15 cm from the device. During operation, keep the device on the side opposite the implant.
- Consult your doctor and Sonim customer service to ensure that using your Sonim device will not interfere with your medical equipment.
- Turn off your device in blasting areas and wherever signs instruct you to turn off "two-way radios" or "electronic devices" to avoid interfering with blasting operations.
- Power off the device in any area with a potentially explosive atmosphere and follow all displayed signs and instructions. These areas may include locations where it is advised to turn off vehicle engines.
- Always adhere to device usage guidelines in hospitals and healthcare facilities and turn off the device near medical equipment.
- Consult with airline staff regarding restrictions on the use of wireless devices onboard the aircraft.
- Do not operate the device outside its recommended temperature range or store it outside the storage temperature range specified by Sonim.

## Declaration of Conformity

Sonimtech hereby declares that this radio equipment complies with Directive 2014/53/EU and the relevant regulations of the United Kingdom. For further information regarding RoHS and REACH compliance, and European standards, the full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website: [www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC Statement:

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is crucial that you use compliant peripheral devices and shielded cables to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions and other electronic devices.

### SAR information:

This device has been tested and meets CE (EU) limits for Radio Frequency exposure. To ensure exposure levels remain at or below CE-tested levels, carry this device at least 5 mm (in the EU) away from your body. Please refer to the product's User Manual for detailed information on the measured SAR values.



### Disposal and recycling information:

The symbol on the device (and any included batteries) indicates that this product should not be discarded as unsorted waste. It must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

## Manufacturer Single Point of Contact

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
United States.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### Battery

The battery in your device is not fully charged. We recommend charging the device for two (2) hours before use.

### Charger

The power delivered by the charger must be between min 0.425 watts, as required by the radio equipment, and max 5.0 watts to achieve the maximum charging speed. The charger is not included.

### Warranty

Sonim Technologies provides a 2-year warranty on the device and battery. Please register within 30 days of purchase at [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) to receive product information and updates. For more information related to the warranty, please contact your service provider.

### Support

#### Web:

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

**Technical Support:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Phone:** For local contact numbers and hours of operation, please visit our website at [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)

#### Download a User Guide from:

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SIGURNOSNE INFORMACIJE

**Pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali pravilnu uporabu ovog uređaja i spriječili tjelesne ozljede, požar ili eksplozije. Opsežan korisnički priručnik, uključujući informacije o jamstvu, dostupan je na [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Posjetite mrežno mjesto prije uporabe Sonim uređaja.**



- Iako je ovaj uređaj vrlo izdržljiv, izbjegavajte udaranje, bacanje, drobljenje, probijanje ili savijanje.
- Ako je kućište ili zaslon uređaja oštećen, ispušta dim ili pokazuje znakove gorenja, odmah prekinite uporabu i popravite ga kod ovlaštenog servisera tvrtke Sonim.
- Nemojte koristiti uređaj ako se čini da je baterija natečena.
- Koristite samo Sonim odobrene baterije i punjače posebno dizajnirane za ovaj proizvod.
- Ako se uređaj koristi u slanoj vodi, nakon toga ga temeljito isperite kako biste spriječili koroziju od soli.
- Ne pokušavajte rastavljati ovaj uređaj ili njegov pribor.
- Nemojte uključivati uređaj u područjima gdje je uporaba mobilnih telefona zabranjena ili gdje može uzrokovati smetnje ili predstavljati opasnost.

- Djeca ne smiju koristiti uređaj i njegov pribor bez nadzora odrasle osobe.
- Za osobe s medicinskim implantatima, održavajte udaljenost od najmanje 15 cm od uređaja. Tijekom rada, držite uređaj na strani nasuprot implantata.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom i korisničkom službom tvrtke Sonim kako biste bili sigurni da uporaba vašeg Sonim uređaja ne ometa vašu medicinsku opremu.
- Isključite uređaj u područjima miniranja i gdje god vam znakovi upućuju da isključite „dvosmjerni radijski uređaj“ ili „elektronički uređaj“ kako biste izbjegli ometanje o peracija miniranja.
- Isključite uređaj u bilo kojem području s potencijalno eksplozivnom atmosferom i slijedite sve postavljene znakove i upute. Ta područja mogu uključivati lokacije na kojima se preporučuje isključivanje motora vozila.
- Uvijek se pridržavajte smjernica za uporabu uređaja u bolnicama i zdravstvenim ustanovama, te isključite uređaj u blizini medicinske opreme.
- Posavjetujte se s zrakoplovnim osobljem u vezi s ograničenjima uporabe bežičnih uređaja u zrakoplovu.
- Nemojte rukovati uređajem izvan preporučenog temperaturnog raspona niti ga skladištiti izvan temperaturnog raspona skladištenja koji je odredio Sonim.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Sonimtech ovime izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i relevantnim propisima Ujedinjene Kraljevine. Za dodatne informacije o usklađenosti sa RoHS i REACH te europskim standardima, cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici:  
[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC IZJAVA:

Ovaj je proizvod pokazao usklađenost s EMC-om u uvjetima koji su uključivali uporabu sukladnih perifernih uređaja i zaštićenih kabela između komponenti sustava. Ključno je da koristite usklađene periferne uređaje i zaštićene kabele kako biste smanjili mogućnost uzrokovanja smetnji radiju, televizorima i drugim elektroničkim uređajima.

### SAR INFORMACIJE:

Ovaj uređaj je testiran i zadovoljava CE (EU) ograničenja za izlaganje radijskim frekvencijama. Kako biste osigurali da razine izloženosti ostanu na ili ispod ispitanih razina CE, nosite ovaj uređaj najmanje 5 mm dalje od tijela. Detaljne informacije o izmjerenim vrijednostima SAR-a potražite u Korisničkom priručniku proizvoda.



**INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU:**  
Simbol na uređaju (i svim priloženim baterijama) označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstan otpad. Mora se poslati u odvojene objekte za prikupljanje radi uporabe i recikliranja.

## SREDIŠNJA TOČKA ZA KONTAKT S PROIZVOĐAČEM

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Sjedinjene Američke Države  
Tel.: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERIJA

Baterija u vašem uređaju nije potpuno napunjena. Preporučujemo punjenje uređaja dva 2 sata prije upotrebe.

### PUNJAČ

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između min 0,425 W koja je potrebna za radijsku opremu i max 5,0 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. Punjač nije uključen.

### JAMSTVO

Sonim Technologies pruža dvagodišnje jamstvo na uređaj i bateriju. Registrirajte se u roku od 30 dana od kupnje na [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) kako biste primali informacije o proizvodu i ažuriranja. Za više informacija o jamstvu obratite se svom pružatelju usluga.

### PODRŠKA

**Web:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Tehnička podrška:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** Za lokalne kontakt brojeve i radno vrijeme posjetite našu web stranicu na [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Preuzmite korisnički priručnik sa:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pozorně si přečtěte tento návod, abyste zajistili správné používání tohoto zařízení a předešli zranění osob, požáru nebo výbuchu. Komplexní návod k použití, včetně informací o záruce, najdete na adrese [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Před použitím zařízení od společnosti Sonim tuto stránku navštivte.



- Přestože je toto zařízení velmi odolné, není vhodné do něj bít, házet s ním, mačkat ho, drtit nebo jen ohýbat.
- Pokud je kryt nebo displej přístroje poškozen, vypouští kouř nebo jeví známky hoření, okamžitě jej přestaňte používat a nechte jej opravit v certifikovaném servisu společnosti Sonim.
- Příklad nepoužívejte, pokud se zdá být nafouklý, nebo tak vypadá baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Sonim a navržené konkrétně pro tento produkt.
- Pokud zařízení používáte ve slané vodě, důkladně ho potom opláchněte, čímž zabráníte korozi vlivem solí.
- Nesnažte se zařízení nebo jeho příslušenství rozložit.
- Nezapínejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat mobilní telefony, nebo kde může způsobovat rušení nebo představovat nebezpečí.

- Děti by neměly používat zařízení ani jeho příslušenství bez dohledu dospělé osoby.
- Osoby s lékařskými implantáty by měly dodržet vzdálenost alespoň 15 cm od zařízení. Během provozu držte přístroj na opačné straně, než se nachází implantát.
- Poradte se se svým lékařem a zákaznickým servisem společnosti Sonim a ujistěte se, že používání přístroje Sonim neinterferuje s vaším zdravotnickým zařízením.
- Zařízení vypněte v místech, kde probíhají výbušné práce, a všude tam, kde je na cedulích nařízeno vypnout „obousměrné vysílačky“ nebo „elektronická zařízení“, aby nedošlo k narušení výbušných prací.
- Zařízení vypněte v jakékoli oblasti s potenciálně explozivním ovzduším a dodržujte všechny značky a pokyny. Mezi tyto oblasti mohou patřit místa, kde se doporučuje vypnout motory vozidel.
- Vždy dodržujte pokyny pro používání přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a vypínejte ho v blízkosti zdravotnického vybavení.
- Zeptejte se personálu letecké společnosti na omezení používání bezdrátových zařízení na palubě letadla.
- Zařízení nepoužívejte mimo doporučený teplotní rozsah ani jej neskladujte mimo teplotní rozsah stanovený společností Sonim.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Sonimtech tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a příslušnými předpisy Spojeného království. Další informace týkající se shody s RoHS a REACH a evropskými normami naleznete v prohlášení EU o shodě, jehož úplné znění najdete na následující webové stránce:  
[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE EMK:

Tento produkt prokázal shodu s elektromagnetickou kompatibilitou za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi součástkami systému. Je zásadní používat vyhovující periferní zařízení a stíněné kabely, aby se snížila možnost rušení rádií, televizorů a dalších elektronických zařízení.

### INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SAR:

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity CE (EU) pro vystavení rádiovým frekvencím. Abyste zajistili, že úroveň expozice zůstane na úrovni testované CE nebo nižší, přenášejte toto zařízení ve vzdálenosti alespoň 5 mm (v EU) od těla. Podrobné informace o naměřených hodnotách SAR naleznete v návodu k použití.



### INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI:

Symbol na zařízení (a případně i přiložených bateriích) znamená, že tento výrobek by neměl být vyhazován jako netříděný odpad. Musí být předán do sběrného dvora k dalšímu využití a recyklaci.

## JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO VÝROBCE

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
USA.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERIE

Baterie ve vašem zařízení není plně nabitá. Doporučujeme zařízení nabít na dvě (2) hodiny před použitím.

### NABÍJEČKA

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od alespoň 0,425 W vyžadovaného rádiovým zařízením do maximálně 5,0 W, kdy je dosaženo maximální rychlosti nabíjení. Nabíječka není součástí balení.

### ZÁRUKA

Společnost Sonim Technologies poskytuje 2letou záruku na zařízení a baterii. Chcete-li získávat informace o produktu a novinky, zaregistrujte se do 30 dnů od nákupu na adrese [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register). Pro více informací souvisejících se zárukou se obraťte na poskytovatele služby.

### PODPORA

**Web:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Technická podpora:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** Místní kontaktní čísla a provozní dobu naleznete na našich webových stránkách na adrese  
**Stáhněte si návod k použití na stránce:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af denne enhed og for at forhindre personskade, brand eller eksplosioner. En omfattende brugervejledning, inklusive garantioplysninger, er tilgængelig på [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Besøg hjemmesiden, før du bruger din Sonim-enheden.



- Selvom denne enhed er robust, skal du undgå at slå, kaste, knuse, punktere eller bøje den.
- Hvis enhedens kabinet eller skærm er beskadiget, udsender røg eller viser tegn på brand, skal du straks stoppe brugen og få det repareret af en Sonim-certificeret reparatør.
- Brug ikke enheden, hvis den eller dens batteri ser ud til at være opsvulmet.
- Brug kun Sonim-godkendte batterier og opladere, der er specielt designet til dette produkt.
- Hvis enheden bruges i saltvand, skal du skylle den grundigt bagefter for at forhindre saltkorrosion.
- Forsøg ikke at adskille enheden eller dens tilbehør.
- Tænd ikke enheden i områder, hvor brug af mobiltelefoner er forbudt, eller hvor det kan forårsage interferens eller udgøre en fare.

- Børn bør ikke bruge enheden og dens tilbehør uden opsyn af en voksen.
- Personer med medicinske implantater skal holde en afstand på mindst 15 cm fra enheden. Under drift skal du holde enheden på modsat side af implantatet.
- Kontakt din læge og Sonims kundeservice for at sikre, at brugen af din Sonim-enheden ikke forstyrrer dit medicinske udstyr.
- Sluk din enhed i eksplosionsområder, og hvor skilte instruerer dig om at slukke for "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" for at undgå interferens med eksplosionsarbejdet.
- Sluk for enheden i ethvert område med en potentielt eksplosiv atmosfære, og følg alle opsatte skilte og instruktioner. Disse områder kan være steder, hvor det tilrådes at slukke motorer.
- Overhold altid retningslinjerne for brug af enheden på hospitalet og sundhedsplejefaciliteter, og sluk for enheden i nærheden af medicinsk udstyr.
- Rådfør dig med flyselskabets personale vedrørende restriktioner for brugen af trådløse enheder ombord på flyet.
- Betjen ikke enheden uden for det anbefalede temperaturområde, og opbevar den ikke uden for temperaturinterval, der angives af Sonim for opbevaring.

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Sonimtech erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og de relevante regler i Storbritannien. For yderligere information om RoHS- og REACH-overensstemmelse og europæiske standarder er EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst tilgængelig på følgende hjemmeside:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC-ERKLÆRING:

Dette produkt har demonstreret EMC-overensstemmelse under forhold, der omfattede brug af kompatible perifere enheder og afskærmede kabler mellem systemkomponenter. Det er afgørende, at du bruger kompatible perifere enheder og afskærmede kabler for at reducere muligheden for interferens med radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

### SAR-OPLYSNINGER:

Denne enhed er blevet testet og overholder både CE-grænser (EU) for radiofrekvenseksponering. For at sikre, at eksponeringsniveauerne forbliver på eller under CE-testede niveauer, skal du bære denne enhed mindst 5 mm (i EU) fra din krop. Se produktets brugermanual for detaljerede oplysninger om de målte SAR-værdier.



### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG:

Symbolet på enheden (og eventuelle medfølgende batterier) angiver, at dette produkt ikke bør kasseres som usorteret affald. Det skal sendes til separate indsamlingssteder til genanvendelse og genvinding.

## PRODUCENTENS CENTRALE KONTAKTPUNKT

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
USA.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERI

Batteriet i din enhed er ikke fuldt opladet. Vi anbefaler at oplade enheden i to timer før brug.

### OPLADER

Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 0,425 watt, der kræves af radioudstyret, og maks. 5,0 watt for at opnå den maksimale ladehastighed. Opladeren medfølger ikke.

### GARANTI

Sonim Technologies giver to års garanti på enheden og batteriet. Tilmeld dig inden for 30 dage efter købet på [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) for at modtage produktoplysninger og opdateringer. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om garantien.

### SUPPORT

**Net:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Teknisk support:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** For lokale kontaktnumre og åbningstider bedes du besøge vores hjemmesider på [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Hent en brugervejledning fra:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## OHUTUSTEAVE

Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi, et tagada seadme nõuetekohane kasutamine ning vältida kehavigastusi, tulekahju või plahvatusi. Põhjalik kasutusjuhend, sealhulgas garantiiteave, on saadaval aadressil [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com).  
**Külastage saiti enne Sonimi seadme kasutamist.**



- Kuigi see seade on väga vastupidav, vältige lööke selle pihta ja selle viskamist, muljumist, läbitorkamist või painutamist.
- Kui seadme ümbris või ekraan on kahjustatud, kui see eritab suitsu või ilmutab põlemise märke, lõpetage kohe kasutamine ja laske seade Sonimi sertifitseeritud teeninduses parandada.
- Ärge kasutage seadet, kui seade või selle aku on paisunud.
- Kasutage ainult Sonimi poolt heaks kiidetud akusid ja laadijaid, mis on spetsiaalselt selle toote jaoks mõeldud.
- Kui seadet kasutatakse soolases vees, loputage seda pärast põhjalikult, et vältida soolakorrosiooni.
- Ärge püüdke seadet ega selle tarvikuid lahti võtta.
- Ärge lülitage seadet sisse kohtades, kus mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kus see võib tekitada häireid või kujutada endast ohtu.

- Lapsed ei tohi seadet ja selle tarvikuid kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Meditsiiniliste implantaatidega inimeste puhul tuleb hoida seadmest vähemalt 15 cm vahekaugust. Operatsiooni ajal hoidke seadet implantaadi vastasküljel.
- Pidage nõu oma arsti ja Sonimi klienditeenindusega veendumaks, et Sonimi seadme kasutamine ei sega teie meditsiiniseadmeid.
- Lülitage seade välja lõhkamisaladel ja kõikjal, kus sildid juhendavad teid "kahesuunalised raadid" või "elektroonilised seadmed" välja lülitama, et vältida lõhkamistöde segamist.
- Lülitage seade välja igas potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas ning järgige kõiki postitatud märke ja juhiseid. Need alad võivad sisaldada kohti, kus on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada.
- Järgige alati seadme kasutamise juhiseid haiglates ja tervishoiuasutustes ning lülitage seade meditsiiniseadmete läheduses välja.
- Konsulteerige lennufirma töötajatega traadita seadmete kasutamise piirangute osas lennuki pardal.
- Ärge kasutage seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku ega hoidke seda väljaspool Sonimi määratud säilitustemperatuuri vahemikku.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

Sonimtech kinnitab käesolevaga, et see raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele eeskirjadele. Lisateabe saamiseks RoHS-i ja REACH-i vastavuse ning Euroopa standardite kohta on EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst saadaval järgmisel veebisaidil:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC AVALDUS:

Seda toodet on testitud EMC-nõuetele vastavuse osas tingimustel, mis hõlmasid ühilduvate välisseadmete ja varjestatud kaablite kasutamist süsteemi komponentide vahel. On ülioluline, et kasutaksite ühilduvaid välisseadmeid ja varjestatud kaableid, et vähendada raadiote, telerite ja muude elektroonikaseadmete häirete tekkimise võimalust.

### SAR-i TEAVE:

Seda seadet on testitud ja see vastab CE (EL) raadiosagedusliku kokkupuute piirangutele. Tagamaks, et kokkupuutetasemed jäävad CE testitud tasemetele või alla selle, kandke seadet kehast vähemalt 5 mm eemal. Üksikasjalikku teavet mõõdetud SAR-väärtuste kohta leiate toote kasutusjuhendist.



### KÕRVALDAMIS- JA TAASKASUTUSTEAVE:

Seadmel (ja kaasasolevatel patareidel) olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi sortimata jäätmena ära visata. See tuleb saata taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks eraldi kogumispunkti.

## TOOTJA ÜHTNE KONTAKTPUNKT

**Sonim Technologies Inc.**  
**4445 Eastgate Mall, Suite 200,**  
**San Diego, CA 92121,**  
**Ameerika Ühendriigid.**  
**Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)**  
**[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)**

### AKU

Teie seadme aku ei ole täielikult laetud. Soovitame seadet 2 tundi laadida.

### LAADIJA

Laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadija tarnitav võimsus olema vähemalt vahemikus 0,425 vatti, mida raadioseade nõuab, kuni 5,0 vatti. Laadija ei kuulu komplekti.

### GARANTII

Sonim Technologies annab seadmele ja akule 2-aastast garantii. Tooteteabe ja uudiste saamiseks registreerige oma seade 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast aadressil [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register). Garantiiiga seotud lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku hoolduskeskuse poole.

### TUGI

**Veeb:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

**Tehniline tugi:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Telefon:** Kohalike kontaktnumbrite ja lahtiolekuaegade vaatamiseks külastage meie veebisaiti aadressil [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)

**Laadige alla kasutusjuhend aadressilt:**

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## TURVALLISUUSTIETOJA

Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti tämän laitteen oikeanlaisen käytön varmistamiseksi sekä henkilövahinkojen, tulipalojen tai räjähdysten ehkäisemiseksi. Kattava takuutietoja sisältävä käyttäjän opas on saatavilla osoitteessa [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Käyttäjää pyydetään vierailemaan kyseisellä sivustolla ennen Sonim-laitteen käyttöä.



- Vaikka tämä laite onkin erittäin kestävä, sen lyömistä, heittämistä, murskaamista, lävistämistä tai taivuttamista on vältettävä.
- Jos laitteen kotelo tai näyttö on vaurioitunut tai savuaa tai jos siinä on merkkejä palamisesta, on käyttö keskeytettävä välittömästi. Laite täytyy sitten korjauttaa Sonimin sertifoimalla huoltoedustajalla.
- Laitetta ei saa käyttää, jos se tai sen akku vaikuttaa pullistuneen.
- Ainoastaan Sonimin hyväksymiä akkuja sekä tälle tuotteelle erityisesti suunniteltuja latureita saa käyttää.
- Jos laitetta on käytetty suolavedessä, se täytyy huuhdella huolellisesti jälkeensä suolan aiheuttaman syöpymisen ehkäisemiseksi.
- Laitetta tai sen lisävarusteita ei saa yrittää purkaa.
- Laitetta ei saa laittaa päälle alueilla, joilla matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joilla se saattaisi aiheuttaa häiriösignaaleja tai vaaratilanteita.

- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta tai sen lisävarusteita ilman aikuisen valvontaa.
- Henkilöiden, joilla on lääketieteellisiä implantteja, täytyy pysyä vähintään 15 cm:n etäisyydellä laitteesta. Toiminnan aikana laitetta on pidettävä vastakkaisella puolella implanttiin nähden.
- Oman lääkärin tai Sonimin asiakaspalvelun kanssa kannattaa keskustella sen varmistamiseksi, ettei Sonim-laite häiritse lääkinnällisiä laitteita.
- Laite on sammutettava alueilla, joilla suoritetaan räjähdystöitä, sekä kaikissa paikoissa, joissa kyltit ja merkinnät ohjeistavat sammuttamaan kaksisuuntaiset radiot tai elektroniset laitteet räjähdystöiden häirinnän välttämiseksi.
- Laitteesta on sammutettava virta kaikissa paikoissa, joissa ilma on mahdollisesti räjähdysherkkää. Esille asetettuja kylttejä ja ohjeita on noudatettava. Tämä saattaa tarkoittaa myös alueita, joilla kehoitetaan sammuttamaan ajoneuvojen moottorit.
- Laitteen käytön ohjeistusta täytyy aina noudattaa sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Laite täytyy sammuttaa lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä.
- Lentohenkilöstöltä voi pyytää lisätietoja lennolla käytettävien langattomien laitteiden käyttöön liittyen.
- Laitetta ei saa käyttää suositellusta poikkeavalla lämpötila-alueella. Laitetta ei saa säilyttää Sonimin mainitsemasta lämpötila-alueesta poikkeavissa lämpötiloissa.

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Sonimtech vakuuttaa täten, että tämä radiolaite vastaa direktiiviä 2014/53/EU sekä asianmukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan säädöksiä. Lisätietoja RoHS- ja REACH-vaatimuksenmukaisuudesta sekä eurooppalaisista standardeista saa tutustumalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jonka teksti on kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### ILMOITUS KOSKIEN SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA:

Tämän tuotteen on osoitettu noudattavan EMC-vaatimuksia olosuhteissa, joihin sisältyi vaatimustenmukaisten oheislaitteiden sekä suojattujen johtimien käyttöä järjestelmän osien välillä. Vaatimustenmukaisten oheislaitteiden sekä suojattujen johtimien käyttö on ratkaisevan tärkeää radioille, televisioille ja muille elektronisille laitteille aiheutuvien häiriöiden mahdollisuuden vähentämiseksi.

### SAR-TIEDOT:

Tämä laite on testattu ja se vastaa CE:n (EU) radiotaajuuksia koskevia altistusrajoja. Jotta voidaan varmistaa, että altistusarot pysyvät CE-testatuissa rajoissa tai niiden alapuolella, täytyy laitetta kuljettaa vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta. Tuotteen käyttöohje sisältää tarkat tiedot mitatuista SAR-arvoista.



### HÄVITYS- JA KIERRÄTYSTIEDOT:

Laitteessa (sekä mahdollisesti mukana toimitetuissa akuissa) olevat symbolit tarkoittavat, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana jätteenä. Se täytyy lähettää erilliseen keräyslaitokseen talteenottoa ja kierrätystä varten.

## VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Yhdysvallat.  
Puh: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### AKKU

Laitteesi akkua ei ole ladattu täyteen. On suositeltavaa, että laiteen ladataan kahden tunnin ajan ennen käyttöä.

### LATURI

Laturin antovirran täytyy olla vähintään radiolaitteen vaatimat 0,425 wattia sekä enintään 5 wattia, jotta enimmäislatausnopeus voidaan saavuttaa. Laturi ei sisälly pakkaukseen.

### TAKUU

Sonim Technologies tarjoaa kaksi vuoden takuun laitteelle ja akulle. Tuotetietoja ja päivityksiä saa rekisteröimällä laitteen 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register). Lisätietoja takuusta saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### TUKI

**Verkko:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Tekninen tuki:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Puhelin:** Paikalliset puhelinnumerot ja aukioloajat ovat verkkosivuillemme osoitteessa [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Käyttäjän oppaan voi ladata täältä:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**Veillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que cet appareil est utilisé correctement et pour éviter les blessures corporelles, les incendies ou les explosions. Un guide d'utilisation complet, comprenant des informations sur la garantie, est disponible à l'adresse [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Veuillez visiter le site avant d'utiliser votre appareil Sonim.**



- Bien que cet appareil soit très résistant, évitez de le frapper, de le jeter, de l'écraser, de le perforer ou de le plier.
- Si le boîtier ou l'écran de l'appareil est endommagé, émet de la fumée ou indique des signes de brûlure, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer par un agent de service certifié Sonim.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de gonflement de l'appareil ou de sa batterie.
- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés par Sonim spécialement conçus pour ce produit.
- Si l'appareil est utilisé dans de l'eau salée, le rincer ensuite abondamment pour éviter la corrosion due au sel.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil ou ses accessoires.
- N'allumez pas l'appareil dans des zones où l'utilisation de téléphones portables est interdite ou dans des endroits où il peut

- causer des interférences ou poser un danger.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil et ses accessoires sans la surveillance d'un adulte.
- Les personnes porteuses d'implants médicaux doivent maintenir une distance de 15 cm au minimum par rapport à l'appareil. Pendant l'utilisation, gardez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Consultez votre médecin et le service client Sonim pour vous assurer que l'utilisation de votre appareil Sonim n'interfère pas avec votre équipement médical.
- Éteignez votre appareil dans les zones de dynamitage et partout où les panneaux vous indiquent d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » pour éviter d'interférer avec les opérations de dynamitage.
- Éteignez l'appareil dans n'importe quelle zone présentant une atmosphère potentiellement explosive et suivez tous les panneaux et instructions affichés. Ces zones peuvent inclure des emplacements où il est conseillé d'éteindre les moteurs des véhicules.
- Respectez toujours les directives d'utilisation de l'appareil dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé, et éteignez l'appareil à proximité d'un équipement médical.
- Consultez le personnel de la compagnie aérienne concernant les restrictions d'utilisation des appareils sans fil à bord de l'avion.
- N'utilisez pas l'appareil en dehors de sa plage de température recommandée et ne le stockez pas en dehors de la plage de température de stockage spécifiée par Sonim.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sonimtech déclare par la présente que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et aux réglementations pertinentes du Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur la conformité RoHS et REACH, et les normes européennes, le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Web suivant :

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### DÉCLARATION CEM :

Ce produit a démontré sa conformité CEM dans des conditions qui comprenaient l'utilisation de dispositifs périphériques conformes et de câbles blindés entre les composants du système. Il est essentiel que vous utilisiez des périphériques et des câbles blindés conformes pour réduire le risque d'interférences avec les radios, les téléviseurs et autres appareils électroniques.

### INFORMATIONS SUR LE DAS :

Cet appareil a été testé et répond aux limites CE (UE) pour l'exposition aux radiofréquences. Pour s'assurer que les niveaux d'exposition restent aux niveaux ou en dessous des niveaux testés par la CE, portez cet appareil à au minimum 5 mm de votre corps. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du produit pour obtenir des informations détaillées sur les valeurs DAS mesurées.



### INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE :

Le symbole qui figure sur l'appareil (et toutes les batteries incluses) indique que ce produit ne doit pas être jeté comme déchet non trié. Il doit être envoyé à des installations de collecte distinctes pour récupération et recyclage.

## POINT DE CONTACT UNIQUE DU FABRICANT

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
États-Unis  
Tél. : +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERIE

La batterie de votre appareil n'est pas entièrement chargée. Nous vous recommandons de charger le appareil pendant deux (2) heures avant utilisation.

### CHARGEUR

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 0,425 watts au minimum requis par l'équipement radio et 5,0 watts au maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Le chargeur n'est pas inclus.

### GARANTIE

Sonim Technologies offre une garantie de deux (2) ans sur l'appareil et la batterie. Veuillez vous enregistrer dans les 30 jours suivant votre achat sur le site [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) pour recevoir des informations et des mises à jour sur le produit. Pour plus d'informations relatives à la garantie, veuillez contacter votre prestataire de services.

## ASSISTANCE

**Web :**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Assistance technique :** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Téléphone :** Pour connaître les numéros de contact locaux et les heures d'ouverture, veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Téléchargez un guide de l'utilisateur à partir de :**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SICHERHEITSHINWEISE

Wir bitten Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Geräts sicherzustellen und um Verletzungen, Brände oder Explosionen zu vermeiden. Einen umfassenden Leitfaden für Benutzer, einschließlich Informationen zur Garantie, finden Sie unter [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Bitte besuchen Sie vor der Verwendung Ihres Sonim-Geräts die Website.



- Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit dieses Geräts sollten Sie Stöße, Würfe, Quetschungen, Durchbohrungen oder Biegungen vermeiden.
- Sollte das Gehäuse oder das Display des Geräts beschädigt sein, Rauch austreten oder Anzeichen von Brandschäden zu erkennen sein, stellen Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie das Gerät von einem von Sonim zertifizierten Kundendienst reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es selbst oder der Akku aufgebläht zu sein scheint.
- Verwenden Sie nur von Sonim zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurden.
- Falls das Gerät in Salzwasser verwendet wird, spülen Sie es anschließend gründlich ab, um Korrosion durch Salz zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es Verwendung von Mobiltelefonen verboten ist oder in denen es

Störungen verursachen oder eine Gefahr darstellen kann.

- Kinder sollten das Gerät und sein Zubehör nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Personen mit medizinischen Implantaten wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zum Gerät einzuhalten. Während des Betriebs halten Sie das Gerät auf der Seite gegenüber der Implantation.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt und den Kundenservice von Sonim, um sicherzustellen, dass die Verwendung Ihres Sonim-Geräts Ihre medizinischen Geräte nicht beeinträchtigt.
- In Explosionsbereichen und überall dort, wo Schilder Sie anweisen, „Funkgeräte“ oder „elektronische Geräte“ auszuschalten, schalten Sie Ihr Gerät aus, um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden.
- In Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre schalten Sie das Gerät aus und befolgen Sie alle angebrachten Schilder und Anweisungen. Diese Bereiche können Orte umfassen, an denen empfohlen wird, die Fahrzeugmotoren abzustellen.
- Befolgen Sie stets die Richtlinien zur Gerätenutzung in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen und schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
- Informieren Sie sich beim Flugpersonal über die Einschränkungen bei der Nutzung von drahtlosen Geräten an Bord des Flugzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs und lagern Sie es nicht außerhalb des von Sonim angegebenen Lagertemperaturbereichs.

## KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Sonimtech versichert hiermit, dass dieses Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU und den einschlägigen Vorschriften des Vereinigten Königreichs entspricht. Für weitere Informationen zur Einhaltung der RoHS- und REACH-Richtlinien sowie zu europäischen Standards finden Sie den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung auf der folgenden Website:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMV-ERKLÄRUNG:

Die EMV-Konformität dieses Produkts wurde unter Bedingungen nachgewiesen, die die Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen Systemkomponenten umfassten. Um die Gefahr von Störungen bei Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu verringern, ist es wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel verwenden.

### SAR-INFORMATIONEN:

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die CE-Grenzwerte (EU) für die Belastung durch Funkfrequenzen. Damit die Strahlenbelastung auf oder unter den von der CE getesteten Werten bleibt, halten Sie dieses Gerät mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt. Ausführliche Informationen zu den gemessenen SAR-Werten finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.



### INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Das Symbol auf dem Gerät (und allen mitgelieferten Batterien) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und zum Recycling an separate Sammelstellen geschickt werden.



## HERSTELLER ALS EINZIGER ANSPRECHPARTNER

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Vereinigte Staaten von Amerika.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### AKKU

Der Akku in Ihrem Gerät ist nicht vollständig aufgeladen. Wir empfehlen, das Gerät vor der Verwendung für zwei (2) Stunden aufzuladen.

### LADEGERÄT

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,425 Watt, die für die Funkausrüstung erforderlich sind, und maximal 5,0 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Das Ladegerät ist nicht enthalten.

### GARANTIE

Sonim Technologies bietet eine 2-jährige Garantie auf das Gerät und den Akku. Bitte registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), um Produktinformationen und Updates zu erhalten. Weitere Informationen zur Garantie erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.

### SUPPORT

**Web:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Technischer Support:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** Lokale Kontaktnummern und Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Website unter [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Das Benutzerhandbuch können Sie hier herunterladen:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση της συσκευής και να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, πυρκαγιά ή έκρηξη. Στη διεύθυνση [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com), θα βρείτε ολοκληρωμένες οδηγίες χρήσης, που περιλαμβάνουν και πληροφορίες για την εγγύηση. **Επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Sonim.**



- Παρόλο που αυτή η συσκευή είναι εξαιρετικά ανθεκτική, προσέξτε να μην τη χτυπήσετε, τη ρίξετε, τη σπάσετε, την τρυπήσετε ή τη λυγίσετε.
- Αν το περίβλημα ή η οθόνη της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, βγάζει καπνό ή εμφανίζει σημάδια καψίματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση και πηγαίνετέ τη για επισκευή σε αντιπρόσωπο σέρβις πιστοποιημένο από τη Sonim.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η ίδια ή η μπαταρία της μοιάζει διογκωμένη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Sonim και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε την καλά μετά τη χρήση, για να αποφεύγετε τη διάβρωση από το αλάτι.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών, ούτε σε μέρη όπου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποτελέσει κίνδυνο.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή και τα εξαρτήματα της χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Τα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα πρέπει να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία, κρατάτε τη συσκευή στην άλλη πλευρά από αυτή όπου βρίσκεται το εμφύτευμα.
- Για να βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν επηρεάζει τον ιατρικό εξοπλισμό σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sonim.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές ανατινάξεων και μέρη όπου οι πινακίδες σας ζητούν να απενεργοποιήσετε τους ασυρμάτους και τις ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να αποφεύγετε τυχόν παρεμβολές στις εργασίες ανατινάξεων.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε οποιονδήποτε χώρο με εκρήξιμη ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλες τις αναρτημένες πινακίδες και οδηγίες. Οι χώροι αυτοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν σημεία όπου συνιστάται να σβήνονται οι κινητήρες των οχημάτων.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, και απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.
- Συμβουλευέστε το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασιών και μην την αποθηκεύετε σε σημεία εκτός του εύρους θερμοκρασιών για αποθήκευση το οποίο ορίζεται από τη Sonim.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Sonim Technologies δηλώνει διά του παρόντος ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους σχετικούς κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, τον κανονισμό REACH και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διατίθεται ολόκληρο το κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ στον ακόλουθο ιστότοπο: [www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ:

Αυτή η συσκευή απέδειξε τη συμμόρφωσή της με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα υπό συνθήκες που περιλάμβαναν τη χρήση συμβατών περιφερειακών συσκευών και θωρακισμένων καλωδίων μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε συμβατές περιφερειακές συσκευές και θωρακισμένα καλώδια, για να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ:

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τα όρια CE (EE) για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διασφαλίσετε ότι τα επίπεδα έκθεσης δεν υπερβαίνουν τα δοκιμασμένα επίπεδα CE, μεταφέρετε αυτή τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρούμενες τιμές ειδικού ρυθμού απορρόφησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:

Αυτό το σύμβολο στη συσκευή (και στις τυχόν παρεχόμενες μπαταρίες) υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να σταλεί σε χωριστές εγκαταστάσεις αποκομιδής, για ανάκτηση και ανακύκλωση.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

**Sonim Technologies Inc.**  
**4445 Eastgate Mall, Suite 200,**  
**San Diego, CA 92121,**  
**ΗΠΑ**  
**Τηλ.: +1 833 69 76646 (+1 833 MY SONIM)**  
**[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)**

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία στη συσκευή σας δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Σας συνιστούμε να φορτίσετε τη συσκευή για δύο ώρες πριν από τη χρήση του.

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης, η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 0,425 βατ, η οποία απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό, και το πολύ 5 βατ. Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Sonim Technologies παρέχει εγγύηση δυο ετών για τη συσκευή και τη μπαταρία. Εγγραφείτε εντός 30 ημερών από την αγορά στο [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), για να λαμβάνετε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

### ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

**Ιστοσελίδα:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Τεχνική υποστήριξη:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Τηλέφωνο:** Για τα τοπικά τηλέφωνα επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support).  
**Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης από την εξής διεύθυνση:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

**Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet az eszköz megfelelő használatának biztosítása, valamint a személyi sérülések, tűz és robbanás megelőzése érdekében. A mindenre kiterjedő használati útmutató – beleértve a garanciális információkat is – a következő webhelyen érhető el: [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Kérjük, a Sonim eszköz használata előtt látogasson el a webhelyre.**



- Noha az eszköz rendkívül tartós, kerülje annak megütését, eldobását, összezúzását, kilyukasztását és elhajlítását.
- Ha az eszköz burkolata vagy kijelzője sérült, füstöt bocsát ki, vagy égés jeleit mutatja, azonnal hagyja abba használatát, és javíttassa meg a Sonim által tanúsított szervizzel.
- Ne használja az eszközt, ha az vagy az akkumulátora megduzzadtnak tűnik.
- Kizárólag a Sonim által jóváhagyott, kifejezetten a termékhez tervezett akkumulátorokat és töltőket használjon.
- Ha az eszközt sós vízben használja, utána alaposan öblítse le, hogy megelőzze a só okozta korróziót.
- Ne próbálja szétszerelni az eszközt, illetve annak tartozékait.
- Ne kapcsolja be az eszközt olyan területeken, ahol a mobiltelefonok

használata tilos, vagy ahol interferenciát okozhat, illetve veszélyt jelenthet.

- Gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják az eszközt és annak tartozékait.
- Orvosi implantátummal rendelkező személyek esetében tartson legalább 15 cm távolságot az eszköztől. Működés közben tartsa a készüléket az implantátummal ellentétes oldalon.
- Forduljon orvosához és a Sonim ügyfélszolgálatához, hogy megbizonyosodjon arról, miszerint a Sonim eszköz használata nem zavarja orvosi berendezéseit.
- Kapcsolja ki az eszközt robbantási területeken és minden olyan helyen, ahol táblák utasítják a „kétirányú rádiók” vagy „elektronikus eszközök” kikapcsolására, hogy elkerülje a robbantási műveletek zavarását.
- Kapcsolja ki az eszközt minden olyan területen, ahol robbanásveszély es léghő van, és kövesse a kihelyezett táblákat és utasításokat. Ezek közé a területek közé tartozhatnak olyan helyek, ahol a járművek motorjának kikapcsolása javasolt.
- Kórházakban és egészségügyi intézményekben mindig tartsa be az eszköz használatára vonatkozó irányelveket, és orvosi berendezések közelében kapcsolja ki.
- A vezeték nélküli eszközök repülőgép fedélzetén történő használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban egyeztessen a légitársaság személyzetével.
- Ne üzemeltesse az eszközt az ajánlott hőmérsékleti tartományon kívül, és ne is tárolja a Sonim által megadott tárolási hőmérsékleti tartományon kívül.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Sonimtech ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság vonatkozó előírásainak. A RoHS- és REACH-megfeleléssel, valamint az európai szabványokkal kapcsolatos további információkért az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT:

A termék az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó megfelelést olyan körülmények között bizonyította, amelyek között megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használtak a rendszerkomponensek között. Rendkívül fontos, hogy megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket használjon, hogy csökkentse a rádiók, televíziók és más elektronikus eszközök zavarásának lehetőségét.

### SAR-INFORMÁCIÓK:

A készüléket tesztelték, és megfelel a CE (EU) rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó határértékeinek. Annak érdekében, hogy az expozíciós szintek a CE által vizsgált szinteken vagy azok alatt maradjanak, a készüléket legalább 5 mm távolságra kell hordania a testtől. A mért SAR-értékekre vonatkozó részletes információkért olvassa el a termék felhasználói kézikönyvét.



### ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK:

Az eszközön (és a mellékelt akkumulátorokon) található szimbólum jelzi, hogy a termék nem selejtezhető le válogatatlan hulladékként. Külön gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás és újrafeldolgozás céljából.

## A GYÁRTÓ EGYEDÜLI KAPCSOLATTARTÁSI CÍME

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Egyesült Államok.  
Te.l: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### AKKUMULÁTOR

Az eszközében található akkumulátora nincs teljesen feltöltve. Javasoljuk, hogy használat előtt 2 órán keresztül töltsse a eszközt.

### TÖLTŐ

A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 0,425 Watt és max. 5,0 Watt között kell lennie. A töltő nem tartozék.

### SZAVATOSSÁG

A Sonim Technologies 2 év szavatosságot vállal az eszközre és az akkumulátorra. Kérjük, a vásárlást követő 30 napon belül regisztráljon a [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) weboldalon, hogy termékinformációkat és frissítéseket kaphasson. A szavatossággal kapcsolatos további információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

### TÁMOGATÁS

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Műszaki támogatás:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** A helyi elérhetőségekért és nyitvatartási időkéért látogasson el webhelyünkön a [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Felhasználói kézikönyv letöltése:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

**Leggere attentamente questo manuale per garantire il corretto utilizzo del dispositivo e per evitare lesioni personali, incendi o esplosioni. Una guida per l'utente completa, incluse le informazioni sulla garanzia, è disponibile all'indirizzo [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Visitare il sito prima di utilizzare il proprio dispositivo Sonim.**



- Sebbene questo dispositivo sia altamente resistente, evitare di colpirlo, lanciarlo, schiacciarlo, perforarlo o piegarlo.
- Se l'involucro o il display del dispositivo sono danneggiati, emettono fumo o mostrano segni di combustione, interrompere immediatamente l'uso e farlo riparare da un addetto all'assistenza certificato Sonim.
- Non utilizzare il dispositivo se la batteria appare gonfia.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Sonim specificamente progettati per questo prodotto.
- Se il dispositivo viene utilizzato in acqua salata, risciacquarlo accuratamente per evitare la corrosione dovuta al sale.
- Non tentare di smontare il dispositivo o i suoi accessori.
- Non accendere il dispositivo in aree in cui l'uso di telefoni cellulari è vietato o dove può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

- I bambini non devono utilizzare il dispositivo e i suoi accessori senza la supervisione di un adulto.
- Per persone con impianti medici, mantenere una distanza di almeno 15 cm dal dispositivo. Durante l'operazione, mantenere il dispositivo sul lato opposto all'impianto.
- Consultare il proprio medico e l'assistenza clienti Sonim per assicurarsi che l'uso del dispositivo Sonim non interferisca con le apparecchiature mediche.
- Spegner il dispositivo nelle aree di esplosione e ovunque i cartelli indichino di spegnere le "radio ricetrasmittenti" o i "dispositivi elettronici" per evitare di interferire con le operazioni di esplosione.
- Spegner il dispositivo in qualsiasi area con atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i cartelli e le istruzioni affissi. Queste aree possono includere luoghi in cui si consiglia di spegnere i motori dei veicoli.
- Rispettare sempre le linee guida sull'uso del dispositivo negli ospedali e nelle strutture sanitarie e spegnere il dispositivo vicino alle apparecchiature mediche.
- Consultare il personale della compagnia aerea in merito alle restrizioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo dell'aeromobile.
- Non utilizzare il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato né conservarlo al di fuori dell'intervallo di temperatura di conservazione specificato da Sonim.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Sonimtech dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e alle normative pertinenti del Regno Unito. Per ulteriori informazioni sulla conformità RoHS e REACH e sugli standard europei, il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito WEB:  
[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### DICHIARAZIONE EMC

Questo prodotto ha dimostrato la conformità EMC in condizioni che includevano l'uso di periferiche conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema. È fondamentale utilizzare periferiche conformi e cavi schermati per ridurre la possibilità di causare interferenze a radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

### INFORMAZIONI SAR

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti CE (UE) per l'esposizione a radiofrequenza. Per garantire che i livelli di esposizione rimangano pari o inferiori ai livelli testati CE, portare questo dispositivo ad almeno 5 mm (nell'UE) dal proprio corpo. Per informazioni dettagliate sui valori SAR misurati, fare riferimento al Manuale d'uso del prodotto.



### INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO

Il simbolo sul dispositivo (e sulle batterie incluse) indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato. Deve essere inviato ai centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

## UNICO PUNTO DI CONTATTO PER IL PRODUTTORE

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Stati Uniti.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERIA

La batteria del dispositivo non è completamente carica. Si consiglia di caricare il dispositivo per 2 ore prima dell'uso.

### CARICABATTERIE

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min 0,425 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max 5,0 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima. Il caricabatterie non è incluso.

### GARANZIA

Sonim Technologies fornisce una garanzia di 2 anni sul dispositivo e sulla batteria. Per ricevere informazioni e aggiornamenti sui prodotti, registrarsi entro 30 giorni dall'acquisto su [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register). Per ulteriori informazioni sulla garanzia, contattare il provider del servizio.

### ASSISTENZA

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Assistenza tecnica:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefono:** Per i numeri di contatto locali e gli orari di apertura, visitare il nostro sito web all'indirizzo [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Scaricare la Guida per l'utente da:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu šīs ierīces pareizu lietošanu un novērstu savainojumus, aizdegšanos vai sprādzienus. Visaptverošs lietotāja ceļvedis, tostarp informācija par garantiju ir pieejama vietnē [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Lūdzu, apmeklējiet šo vietni pirms savas Sonim ierīces lietošanas.



- Lai gan šī ierīce ir ļoti izturīga, izvairieties no sitieniem pa to, ierīces mešanas, saspiešanas, caurduršanas vai saliekšanas.
- Ja ierīces korpuss vai displejs ir bojāti, no tiem izdalās dūmi vai redzamas degšanas pazīmes, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un nogādājiet to remontam pie Sonim sertificēta servisa pārstāvja.
- Nelietojiet šo ierīci, ja tā vai tās akumulators izskatās piepūties.
- Izmantojiet tikai Sonim apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas īpaši radīti šim izstrādājumam.
- Ja ierīce tiek lietota sālsūdeni, pēc tam rūpīgi to noskalojiet, lai novērstu sāls radītu koroziju.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus.
- Neieslēdziet ierīci vietās, kur aizliegta mobilo tālrunu lietošana vai kur tā var radīt traucējumus vai apdraudējumu.
- Bērni nedrīkst lietot šo ierīci un tās piederumus bez pieaugušo uzraudzības.

- Personā ar medicīniskiem implantiem jāuzturas vismaz 15 cm attālumā no ierīces. Darbības laikā ierīci turiet pretējā implantā pusē.
- Konsultējieties ar ārstu vai Sonim klientu apkalpošanas dienestu, lai nodrošinātu, ka jūsu Sonim ierīce lietošana nerada traucējumus jūsu medicīniskajam aprīkojumam.
- Izslēdziet ierīci spridzināšanas zonās vai ikreiz, kad zīmes norāda izslēgt "divvirzienu sakaru ierīces" vai "elektroniskās ierīces", lai novērstu mijiedarbību ar spridzināšanas aprīkojumu.
- Izslēdziet ierīci jebkurā vietā ar iespējami sprādzienbīstamu atmosfēru, ievērojiet visas izvietotās zīmes un norādes. Šīs zonas var ietvert vietas, kurās tiek ieteikts izslēgt automašīnu dzinējus.
- Vienmēr ievērojiet ierīces lietošanas vadlīnijas slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs un izslēdziet ierīci medicīniskā aprīkojuma tuvumā.
- Konsultējieties ar lidsabiedrības personālu par ierobežojumiem bezvadu ierīcēm uz lidmašīnas klāja.
- Nelietojiet ierīci ārpus tai ieteicamā temperatūras diapazona un neuzglabājiet ierīci ārpus Sonim norādītā uzglabāšanas temperatūras diapazona.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Sonimtech ar šo apliecina, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvas 2014/53/ES un atbilstošo AK noteikumu prasībām. Papildinformācija par atbilstību RoHS un REACH prasībām un Eiropas standartiem, pilns ES Atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tālāk norādītajā tīmekļa vietnē:  
[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMS PAZIŅOJUMS

Šis izstrādājums ir apliecinājis atbilstību EMS prasībām apstākļos, kas ietver saderīgu perifēro ierīču un ekrānētu kabeļu starp sistēmas komponentiem lietošanu. Ir svarīgi, lai tiktu izmantotas saderīgas perifērās ierīces un ekrānēti kabeļi, lai samazinātu iespēju radīt traucējumus radio un televīzijas un citām elektroniskajām ierīcēm.

### INFORMĀCIJA PAR SPECIFISKO ABSORBCIJAS KOEFICIENTU

Šī ierīce ir pārbaudīta un tā atbilst gan CE (ES) ierobežojumiem par radiofrekvenču ietekmi. Lai nodrošinātu, ka ietekmes līmenis paliek vai nesasniedz CE pārbaudes līmeņus, nēsājiet šo ierīci vismaz 5 mm (ES) attālumā no ķermeņa. Papildu informāciju par izmērītajām SAR vērtībām, lūdzu, skatiet izstrādājuma Lietotāja rokasgrāmatā.



**INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN PĀRSTRĀDI**  
Simbols uz ierīces (un jebkuriem iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kā nešķirotos atkritumus. Tā jānosūta uz atsevišķu savākšanas vietu izgūšanai un atkārtotai pārstrādei.

## RAŽOTĀJA VIENOTĀ SAZIŅAS VIETA

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Amerikas Savienotās Valstis.  
Tālrunis: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### AKUMULATORI

Akumulators jūsu ierīces nav pilnībā uzlādēts. Mēs iesakām uzlādēt vismaz 2 stundas pirms tā lietošanas.

### LĀDĒTĀJS

Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja pievadītājam jābūt ierīcē robežās no 0,425 vatiem, kas nepieciešami radio aprīkojumam, līdz maksimāli 5,0 vatiem. Lādētājs nav iekļauts komplektācijā.

### GARANTĪJA

Sonim Technologies sniedz tālrunim 2 gadu garantiju ierīcai un akumulatoram. Lūdzu, reģistrējieties 30 dienu laikā pēc iegādes vietnē [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), lai saņemtu informāciju par izstrādājumu un atjauninājumiem. Lai iegūtu papildu informāciju par garantiju, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

### ATBALSTS

**Tīmekļa vietne:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Tehniskais atbalsts:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Tālrunis:** Vietējos kontakttālrunus un darba laikus, lūdzu, skatiet mūsu tīmekļvietnē [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Lejupielādējiet Lietotāja ceļvedi no vietnes:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SAUGOS INFORMĀCIJA

Atidzīvai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą šio įrenginio naudojimą ir išvengtumėte sužalojimų, gaisro ar sprogimo. Išsamų Naudoto vadovą, įskaitant garantijos informaciją, rasite [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Prieš naudodami „Sonim“ įrenginį apsilankykite svetainėje.



- Nors šis įrenginys yra labai patvarus, jo nereikėtų trankyti, mėtyti, traiškyti, pradurti ar lenkti.
- Jei įrenginio korpusas arba ekranas yra pažeistas, skleidžia dūmus arba yra degimo požymių, nedelsdami nustokite jį naudoti ir perduokite įrenginį remontuoti „Sonim“ sertifikuotam techninės priežiūros atstovui.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jo akumuliatorius atrodo išsipūtęs.
- Naudokite tik „Sonim“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai sukurtus šiam įrenginiui.
- Jei įrenginys naudojamas sūriame vandenyje, kruopščiai jį nuplaukite, kad druska nesukeltų korozijos.
- Nebandykite išardyti įrenginio ar jo priedų.
- Neįjunkite įrenginio vietose, kuriose draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais arba kur jis gali sukelti trukdžių ar pavojų.

- Neprižiūrimi suaugusiųjų įrenginiu ar jo priedais vaikai naudotis neturėtų.
- Asmenys, turintys medicininių implantų, turėtų laikytis ne mažesnio kaip 15 cm atstumo nuo įrenginio. Veikimo metu prietaisą laikykite įrenginį priešingoje pusėje nei implantas.
- Pasikonsultuokite su gydytoju ir „Sonim“ klientų aptarnavimo tarnyba, kad įsitikintumėte, jog „Sonim“ įrenginio naudojimas netrukdo jūsų medicininei įrangai.
- Sprogdinimo zonose ir visur, kur ženkluose nurodyta išjungti „dvipu sio ryšio radijo imtuvus“ arba „elektroninius prietaisus“ įrenginį išjunkite, kad netrukdytumėte sprogdinimo darbams.
- Išjunkite įrenginio maitinimą prieš patekdami į sprogia aplinką ir laikykitės visų įspėjimų bei nurodymų. Tokiose zonose gali būti vietų, kuriose rekomenduojama išjungti transporto priemonių variklius.
- Visada laikykitės įrenginio naudojimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose rekomendacijų ir išjunkite įrenginį šalia medicininės įrangos.
- Pasiteiraukite oro linijų darbuotojų apie belaidžio ryšio įrenginių naudojimo orlaivyje apribojimus.
- Įrenginį naudokite ir laikykite „Sonim“ rekomenduojamos temperatūros aplinkoje.

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

„Sonimtech“ pareiškia, kad šis radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir taikomų Jungtinės Karalystės reglamentų nuostatas. Daugiau informacijos apie atitiktį RoHS ir REACH bei Europos standartams ir visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šioje svetainėje

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Šio gaminio atitiktis EMC reikalavimams buvo patvirtinta naudojant reikalavimus atitinkančius periferinius įrenginius ir izoliuotus sistemos komponentų kabelius. Labai svarbu naudoti reikalavimus atitinkančius periferinius įrenginius ir izoliuotus kabelius, kad sumažintumėte radijo imtuvų, televizorių ir kitų elektroninių prietaisų trikdžių galimybę.

### INFORMACIJA APIE SAR

Šis įrenginys buvo išbandytas ir atitinka CE (ES) radijo dažnių poveikio apribojimus. Siekdami užtikrinti, kad poveikio lygis neviršytų CE nustatytų ribų, laikykite šį įrenginį bent 5 mm (ES) atstumu nuo kūno. Išsamios informacijos apie išmatuotas SAR reikšmes rasite gaminio naudotojo vadove.



### INFORMACIJA APIE ŠALINIMĄ IR PERDIRBIMĄ

Ant įrenginio (ir visų pridedamų akumuliatorių) esantis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį įrenginį būtina priduoti atitinkamame elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punkte, kad jis būtų pakartotinai panaudotas ir (arba) perdirbtas.

## VIENINGAS GAMINTOJO KONTAKTINIS ADRESAS

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Jungtinės Valstijos  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### AKUMULIATORIUS

Akumuliatorius jūsų įrenginio nėra visiškai įkrautas. Prieš naudodami įrenginio akumuliatorių įkraukite 2 valandas.

### ĮKROVIKLIS

Kad pasiektumėte didžiausią įkrovimo spartą, įkroviklio galia radijo įrangai turi būti nuo 0,425 iki 5,0 W. Įkroviklis nepridedamas.

### GARANTIJA

Sonim Technologies suteikia 2 metų garantiją įrenginiui ir baterijai. Įsigiję įrenginį per 30 dienų užsiregistruokite svetainėje [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), kad gautumėte informaciją apie gaminį ir atnaujinimus. Jei apie garantiją norite sužinoti daugiau, kreipkitės į paslaugų teikėją.

### PALAIKYMAS

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Techninis palaikymas:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefono numeriai:** vietinių kontaktinių telefonų numerius ir darbo valandas rasite mūsų svetainėje [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Atsisiųskite Naudotojo vadovą:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)



## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze handleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat dit apparaat juist wordt gebruikt en persoonlijk letsel, brand of explosies worden voorkomen. Een uitgebreide gebruikershandleiding, inclusief informatie over de garantie, is beschikbaar op [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Bezoek de site voordat u uw apparaat van Sonim gebruikt.



- Hoewel dit apparaat zeer duurzaam is, mag u het niet slaan, gooien, pletten, doorboren of buigen.
- Als de behuizing of display van het apparaat beschadigd is, begint te roken of tekenen van verbranding vertoont, stop dan onmiddellijk het te gebruiken en laat het apparaat repareren door een door Sonim gecertificeerde reparateur.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of de batterij opgezwollen lijkt.
- Gebruik alleen door Sonim goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal voor dit product zijn ontworpen.
- Als het apparaat in zout water wordt gebruikt, spoel het dan nadien grondig af om zoutcorrosie te voorkomen.
- Probeer het apparaat of de accessoires niet uit elkaar te halen.
- Schakel het apparaat niet in op plaatsen waar het verboden is om mobiele telefoons te gebruiken of waar het storing of gevaar kan veroorzaken.

- Kinderen mogen het apparaat en de accessoires niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Personen met medische implantaten dienen minstens 15 cm afstand tot het apparaat te behouden. Tijdens gebruik moet u het apparaat aan de zijde houden die tegenover het implantaat staat.
- Raadpleeg uw arts en de klantenservice van Sonim om er zeker van te zijn dat het gebruik van uw Sonim-apparaat geen storing veroorzaakt in uw medische apparatuur.
- Schakel uw apparaat uit in gebieden waar explosieven worden gebruikt en overal waar borden aangeven dat u "tweerichtings radio's" of "elektronische apparaten" moet uitschakelen om de explosiewerkzaamheden niet te verstoren.
- Schakel het apparaat uit in omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle aangegeven borden en instructies. Deze gebieden kunnen ook locaties zijn waar het aangeraden wordt om voertuigmotoren uit te schakelen.
- Houd u altijd aan de richtlijnen voor het gebruik van het apparaat in ziekenhuizen en zorginstellingen en schakel het apparaat uit in de buurt van medische apparatuur.
- Overleg met het personeel van luchtvaartmaatschappijen over beperkingen op het gebruik van draadloze apparaten aan boord van vliegtuigen.
- Gebruik het apparaat niet buiten het aanbevolen temperatuurbereik en bewaar het niet buiten het door Sonim aangegeven opslagtemperatuurbereik.

## CONFORMITEITSVERKLARING

Sonimtech verklaart hierbij dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en de relevante regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie over de naleving van RoHS en REACH en de Europese normen is de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op de volgende website:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC-VERKLARING:

dit product heeft aangetoond dat het EMC-conform is onder omstandigheden waarbij compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen systeemcomponenten werden gebruikt. Het is van cruciaal belang dat u compatibele randapparatuur en beschermde kabels gebruikt om de kans op interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparaten te verkleinen.

### SAR-INFORMATIE:

dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten van zowel CE (EU) voor blootstelling aan radiofrequentie. Om ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus op of onder de door CE geteste niveaus blijven, moet u dit apparaat minstens 5 mm (in de EU) van uw lichaam houden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor gedetailleerde informatie over de gemeten SAR-waarden.



### INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING:

Het symbool op het apparaat (en de bijgeleverde batterijen) geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden als ongesorteerd afval. Het moet naar speciale verzamelpunten worden gebracht voor terugwinning en recycling.

## TOEGEWIJD CONTACTPUNT VAN DE FABRIKANT

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Verenigde Staten.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERIJ

De batterij in uw apparaat is niet volledig opgeladen. We raden aan om de apparaat 2 uur op te laden voor gebruik.

### OPLADER

Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen min 0,425 Watt vereist door de radioapparatuur en max 5,0 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.  
De oplader is niet inbegrepen.

### GARANTIE

Sonim Technologies biedt 2 jaar garantie op het apparaat en de batterij. Registreer u binnen 30 dagen na aankoop op [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) om productinformatie en -updates te ontvangen. Neem voor meer informatie over de garantie contact op met uw serviceprovider.

### ONDERSTEUNING

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Technische ondersteuning:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefoon:** Bezoek onze website [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support) voor lokale contactnummers en openingstijden.  
**Download hier een gebruikershandleiding:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SIKKERHETSINFORMATIE

Les deze bruksanvisningen nøye for å sikre korrekt bruk av enheten og for å forhindre personskader, brann eller eksplosjoner. En omfattende brukerveiledning, inkludert garantiinformasjon, er tilgjengelig på [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Besøk nettstedet før du bruker Sonim-enheten.



- Selv om enheten er svært motstandsdyktig, må du unngå å slå, kaste, knuse, punktere eller bøye den.
- Hvis dekselet eller skjermen på enheten er skadet, avgir røyk eller viser tegn på brenning, må du umiddelbart slutte å bruke den og få den reparert av en Sonim-sertifisert serviceagent.
- Ikke bruk enheten hvis enheten eller batteriet virker oppsvulmet.
- Bruk kun Sonim-godkjente batterier og ladere som er spesielt designet for dette produktet.
- Hvis enheten brukes i saltvann, må du skylle den grundig etterpå for å forhindre saltkorrosjon.
- Ikke prøv å demontere enheten eller tilbehøret.
- Ikke slå på enheten i områder der bruk av mobiltelefon er forbudt eller der dette kan forårsake forstyrrelser eller utgjøre en fare.
- Barn bør ikke bruke enheten og tilbehør uten tilsyn av en voksen.

- Personer med medisinske implantater bør holde seg minst 15 cm unna enheten. Hold enheten på motsatt side av implantatet.
- Rådfør deg med legen din og Sonims kundeservice for å sikre at bruk av Sonim-enheten ikke forstyrrer det medisinske utstyret.
- Slå av enheten i sprengningsområder og der skilt instruerer deg om å slå av «toveisradioer» eller «elektroniske enheter» for å unngå forstyrrelser i sprengningsoperasjoner.
- Slå av enheten i områder med en potensielt eksplosiv atmosfære, og følg alle oppsatte skilt og instruksjoner. Disse områdene kan inkludere steder der det anbefales å slå av kjøretøymotorer.
- Følg alltid retningslinjene for enhetsbruk på sykehus og helseinstitusjoner, og slå av enheten nær medisinsk utstyr.
- Rådfør deg med flypersonalet om restriksjoner for bruk av trådløse enheter om bord i flyet.
- Ikke bruk enheten utenfor dens anbefalte temperaturområde eller oppbevar den utenfor oppbevaringstemperaturene som er spesifisert av Sonim.

## SAMSVARSERKLÆRING

Sonimtech erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og de relevante forskriftene i Storbritannia.

For mer informasjon om RoHS- og REACH-samsvar, og europeiske standarder, er den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen tilgjengelig på følgende nettsted:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC-ERKLÆRING:

Dette produktet har demonstrert EMC-samsvar under forhold som inkluderte bruk av samsvarende eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter. Det er avgjørende at du bruker samsvarende eksterne enheter og skjermede kabler for å redusere muligheten for å forårsake forstyrrelser på radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheter.

### SAR-INFORMASJON:

Denne enheten har blitt testet og oppfyller grensene til både CE (EU) for radiofrekvenseksponering. For å sikre at eksponeringsnivåene holder seg på eller under CE-testede nivåer, må du holde enheten minst 5 mm (i EU) unna kroppen. Se produktets brukerveiledning for detaljert informasjon om målte SAR-verdier.



### INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING:

Symbolet på enheten (og eventuelle inkluderte batterier) indikerer at dette produktet ikke bør kastes som usortert søppel. Den må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenoppretting og resirkulering.

## ENKELT KONTAKTPUNKT FOR PRODUSENT

Sonim Technologies Inc.

4445 Eastgate Mall, Suite 200,

San Diego, CA 92121,

USA.

Tlf: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)

[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERI

Batteriet i enheten er ikke fulladet. Vi anbefaler at du lade enheten i 2 timer før bruk.

### LADER

Strømmen levert av laderen må være mellom minimum 0,425 watt, som kreves av radioutstyret, og maksimum 5,0 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

Laderen er ikke inkludert.

### GARANTI

Sonim Technologies tilbyr en to års garanti på enheten og batteriet. Registrer deg innen 30 dager etter kjøpet på [www.sonimtech.com/](http://www.sonimtech.com/) register for å motta produktinformasjon og oppdateringer. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon om garantien.

### STØTTE

**Nett:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

**Teknisk støtte:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Telefon:** For lokale kontaktnumre og åpningstider, besøk nettstedet vårt på [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)

**Last ned en brukerveiledning fra:**

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego urządzenia i zapobiec obrażeniom ciała, pożarowi lub wybuchowi. Pełna instrukcja obsługi, w tym informacje o gwarancji, jest dostępna pod adresem [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Sonim odwiedź tę witrynę.



- Mimo że urządzenie jest bardzo wytrzymałe, należy unikać uderzania nim, rzucania, zgniatania, przebijania lub zginania.
- Jeśli obudowa urządzenia lub wyświetlacz są uszkodzone, wydzielają dym lub wykazują oznaki spalenia, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i oddać je do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Sonim.
- Nie używaj urządzenia, jeśli bateria jest spuchnięta.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez firmę Sonim akumulatorów i ładowarek przeznaczonych specjalnie do tego produktu.
- Jeśli urządzenie jest używane w słonej wodzie, należy je dokładnie wypłukać, aby zapobiec korozji spowodowanej przez sól.
- Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia lub jego akcesoriów.
- Nie należy włączać urządzenia w miejscach, w których korzystanie

z telefonów komórkowych jest zabronione lub w których może ono powodować zakłócenia lub stwarzać zagrożenie.

- Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia i jego akcesoriów bez nadzoru osoby dorosłej.
- W przypadku osób z implantami medycznymi należy zachować odległość co najmniej 15 cm od urządzenia. Podczas użytkowania trzymaj urządzenie po stronie przeciwnej do implantu.
- Skonsultuj się z lekarzem i działem obsługi klienta Sonim, aby upewnić się, że korzystanie z urządzenia Sonim nie zakłóca działania sprzętu medycznego.
- Wyłączaj swoje urządzenia w strefach prowadzenia prac wybuchowych i wszędzie tam, gdzie znaki nakazują wyłączenie „radiotelefonów dwukierunkowych” lub „urządzeń elektronicznych”, aby uniknąć zakłóceń tych prac.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach zagrożonych wybuchem i stosuj się do wszystkich znaków i instrukcji. Obszary te mogą obejmować miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów.
- Należy zawsze przestrzegać wytycznych dotyczących korzystania z urządzenia w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej oraz wyłączać urządzenie w pobliżu sprzętu medycznego.
- Skonsultuj się z personelem linii lotniczej w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu.
- Nie używaj urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur ani nie przechowuj go poza zakresem temperatur określonym przez firmę Sonim.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Sonimtech niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z RoHS i REACH oraz normami europejskimi, pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### OŚWIADCZENIE EMC:

Ten produkt wykazał zgodność EMC w warunkach, które obejmowały użycie zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli między komponentami systemu. Ważne jest, aby używać zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli, aby zmniejszyć możliwość powodowania zakłóceń w radiach, telewizorach i innych urządzeniach elektronicznych.

### INFORMACJE SAR:

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia limity CE (UE) dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe. Aby zapewnić, że poziomy ekspozycji pozostaną na poziomie lub poniżej poziomów testowanych przez CE, urządzenie należy przenosić w odległości co najmniej 5 mm (w UE) od ciała. Szczegółowe informacje na temat zmierzonych wartości SAR można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.



### INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU:

Symbol umieszczony na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że produkt ten nie powinien być wyrzucany jako niesortowany odpad. Musi on być przekazany do oddzielnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.

## POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY PRODUCENTA

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Stany Zjednoczone.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERIA

Bateria w Twoim urządzeniu nie jest w pełni naładowana. Zalecamy naładowanie urządzenia przez 2 godziny przed użyciem.

### ŁADOWARKA

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min. 0,425 W wymaganej przez sprzęt radiowy do maks. 5 W w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

Ładowarka nie jest dołączona do zestawu.

### GWARANCJA

Sonim Technologies zapewnia 2-letniej gwarancji na urządzenie i baterię. Zarejestruj się w ciągu 30 dni od zakupu na stronie [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), aby otrzymywać informacje o produkcji i aktualizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, należy skontaktować się z dostawcą usług.

### WSPARCIE

Online:

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

**Pomoc techniczna:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Telefon:** Lokalne numery kontaktowe i godziny pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support).

**Pobierz podręcznik użytkownika ze strony:**

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual para garantir a utilização adequada deste dispositivo e para evitar lesões pessoais, incêndio ou explosões. Um guia do utilizador abrangente, incluindo informações sobre a garantia, está disponível em [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Visite o website antes de utilizar o seu dispositivo Sonim.



- Embora este dispositivo seja altamente durável, evite bater, atirar, esmagar, perfurar ou dobrar.
- Se a caixa ou o visor do dispositivo estiverem danificados, emitirem fumo ou apresentarem sinais de queimadura, interrompa imediatamente a utilização e mande repará-lo por um agente de assistência técnica certificado pela Sonim.
- Não utilize o dispositivo se este ou a sua bateria parecerem inchados.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Sonim especificamente concebidos para este produto.
- Se o dispositivo for utilizado em água salgada, enxague-o cuidadosamente para evitar a corrosão do sal.
- Não tente desmontar o dispositivo ou os seus acessórios.
- Não ligue o dispositivo em locais onde a utilização de telemóveis é proibida ou onde possa causar interferência ou representar um perigo.

- As crianças não devem utilizar o dispositivo e os respetivos acessórios sem a supervisão de um adulto.
- Para indivíduos com implantes médicos, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm do dispositivo. Durante a operação, mantenha o dispositivo do lado oposto ao implante.
- Consulte o seu médico e o serviço de apoio ao cliente da Sonim para garantir que a utilização do seu dispositivo Sonim não interfere com o seu equipamento médico.
- Desligue o seu aparelho nas zonas de detonação e onde quer que haja sinais que indiquem que deve desligar “rádios bidirecionais” ou “dispositivos eletrónicos” para evitar interferir com as operações de detonação.
- Desligue o dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e siga todos os sinais e instruções afixados. Estas áreas podem incluir locais onde é aconselhável desligar os motores dos veículos.
- Cumpra sempre as diretrizes de utilização de dispositivos em hospitais e instalações de cuidados de saúde e desligue o dispositivo perto de equipamento médico.
- Consulte o pessoal da companhia aérea sobre as restrições à utilização de dispositivos sem fios a bordo da aeronave.
- Não utilize o dispositivo fora do intervalo de temperatura recomendado nem o armazene fora do intervalo de temperatura de armazenamento especificado pela Sonim.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Sonimtech declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os regulamentos relevantes do Reino Unido. Para mais informações sobre a conformidade com as normas RoHS e REACH, e as normas europeias, o texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte site:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### DECLARAÇÃO EMC:

Este produto demonstrou conformidade com a EMC em condições que incluíram a utilização de dispositivos periféricos compatíveis e cabos blindados entre os componentes do sistema. É crucial que utilize dispositivos periféricos compatíveis e cabos blindados para reduzir a possibilidade de causar interferências em rádios, televisões e outros dispositivos eletrónicos.

### INFORMAÇÃO SAR:

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites CE (UE) para exposição à radiofrequência. Para garantir que os níveis de exposição permanecem iguais ou inferiores aos níveis testados pela CE, mantenha este dispositivo a uma distância mínima de 5 mm (na UE) do seu corpo. Consulte o Manual do Utilizador do produto para obter informações detalhadas sobre os valores SAR medidos.



### INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM:

O símbolo no dispositivo (e quaisquer pilhas incluídas) indica que este produto não deve ser eliminado como lixo indiferenciado. Deve ser enviado para instalações de recolha separadas para recuperação e reciclagem.

## PONTO DE CONTACTO ÚNICO DO FABRICANTE

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Estados Unidos.  
Tel.: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERIA

A bateria do seu dispositivo não está totalmente carregada. Recomendamos que carregue o dispositivo durante 2 horas antes da utilização.

### CARREGADOR

A potência fornecida pelo carregador tem de ser entre 0,425 Watts no mínimo, necessários para o equipamento de rádio, e 5,0 Watts no máximo, para atingir a velocidade máxima de carregamento. O carregador não está incluído.

### GARANTIA

A Sonim Technologies oferece uma garantia de 2 anos no dispositivo e na bateria. Registe-se no prazo de 30 dias após a compra em [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) para receber informações e atualizações sobre produtos. Para mais informações relacionadas com a garantia, contacte o seu fornecedor de serviços.

### APOIO

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Apoio Técnico:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefone:** Para números de contacto locais e horário de funcionamento, visite o nosso site em [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Descarregue um Guia do Utilizador a partir de:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пажљиво прочитајте ово упутство како бисте осигурали правилну употребу овог уређаја и спречили телесне повреде, пожар или експлозије. Свеобухватно упутство за кориснике, укључујући информације о гаранцији, доступно је на веб-сајту [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Посетите веб-сајт пре коришћења Sonim уређаја.



- Иако је овај уређај веома издржљив, избегавајте ударање, бацање, дробљење, пробијање или савијање.
- Ако су кућиште или дисплеј уређаја оштећени, испуштају дим или показују знакове горења, одмах прекините употребу и поправку препустите овлашћеном сервисеру компаније Sonim.
- Немојте користити уређај ако се чини да је или му је батерија натечена.
- Користите само Sonim одобрене батерије и пуњаче посебно дизајниране за овај производ.
- Ако се уређај користи у сланој води, након тога га темељито исперите како бисте спречили корозију због соли.
- Не покушавајте да растављате уређај или додатну опрему.
- Немојте укључивати уређај у подручјима где је употреба мобилних телефона забрањена или где може изазвати сметње или представљати опасност.

- Деца не би требало да користе уређај и његову додатну опрему без надзора одраслих.
- Особе са медицинским имплантатима требају одржавати растојање од најмање 15 цм од уређаја. Током операције, држите уређај на стране насупрот имплантату.
- Консултујте се са својим лекаром и корисничком службом компаније Sonim како бисте били сигурни да коришћење вашег Sonim уређаја не омета вашу медицинску опрему.
- Искључите уређај у зонама минирања и где год вам знакови налажу да искључите „двосмерне радио-уређаје“ или „електронске уређаје“ како бисте избегли ометање радњи минирања.
- Искључите уређај у било ком подручју са потенцијално експлозивном атмосфером и пратите све постављене знакове и упутства. Ова подручја могу укључивати локације на којима се препоручује искључивање мотора возила.
- Увек се придржавајте смерница за употребу уређаја у болницама и здравственим установама и искључите уређај у близини медицинске опреме.
- Консултујте се са особљем авио-компаније у вези са ограничењима употребе бежичних уређаја у авиону.
- Немојте руковати уређајем изван препорученог температурног опсега нити га складиштити изван температурног опсега складиштења који је одредио Sonim.

## ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Sonimtech овим изјављује да је ова радио опрема усклађена са Директивом 2014/53/EU и релевантним прописима Уједињеног Краљевства. За додатне информације у вези са RoHS и REACH усклађености и европским стандардима, комплетан текст ЕУ Декларације о усаглашености доступан је на следећем веб-сајту: [www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC ИЗЈАВА:

Овај производ је показао усклађеност са EMC-ом у условима који су укључивали употребу усаглашених периферних уређаја и заштићених каблова између компоненти система. Од кључне је важности да користите усаглашене периферне уређаје и заштићене каблове да бисте смањили могућност изазивања сметњи радијима, телевизорима и другим електронским уређајима.

### SAR ИНФОРМАЦИЈЕ:

Овај уређај је тестиран и испуњава CE (EU) ограничења за излагање радио фреквенцијама. Да бисте били сигурни да ниво изложености остају на или испод нивоа CE испитивања, носите овај уређај најмање 5 мм (у EU) даље од тела. Детаљне информације о измереним SAR вредностима потражите у упутству за употребу производа.



### ИНФОРМАЦИЈЕ О ОДЛАГАЊУ И РЕЦИКЛАЖИ:

Симбол на уређају (и свим укљученим батеријама) означава да се овај производ не сме одлагати као несортирани отпад. Мора се послати у објекте за одвојено сакупљање ради опорављања и рециклирања.

## ЈЕДИНСТВЕНА ТАЧКА КОНТАКТА ПРОИЗВОЂАЧА

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Сједињене Америчке Државе.  
Тел.: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### БАТЕРИЈА

Батерија у вашем уређају није потпуно напуњена. Препоручујемо да уређај пуните 2 сата пре употребе.

### ПУЊАЧ

Снага коју испоручује пуњач мора бити између мин. 0,425 вата које захтева радио опрема и макс. 5,0 вата како би се постигла максимална брзина пуњења. Пуњач није укључен.

### ГАРАНЦИЈА

Sonim Technologies пружа две године гаранцију на уређај и батерију. Региструјте се у року од 30 дана од куповине на [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) да бисте примали информације о производу и ажурирања. За више информација у вези са гаранцијом обратите се свом пружаоцу услуга.

### ПОДРШКА

**Веб:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Техничка подршка:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Телефон:** За локалне контакт бројеве и радно време, посетите наш веб-сајт на [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Преузмите упутство за употребу са:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pozorne si prečítajte tento návod, aby ste zaistili správne používanie tohto zariadenia a predišli zraneniu osôb, požiaru a výbuchu. Komplexná používateľská príručka, vrátane informácií o záruke, je k dispozícii na stránke [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Pred tým, ako začnete používať svoje zariadenie Sonim, navštívte túto stránku.



- Hoci je toto zariadenie vysoko odolné, vyhýbajte sa jeho udieraniu, hádzaniu, rozmliaždeniu, prepichnutiu či ohýbaniu.
- Ak je obal alebo displej zariadenia poškodený, ak z neho vychádza dym, alebo ak zariadenie vykazuje známky horenia, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho opraviť servisným agentom certifikovaným spoločnosťou Sonim.
- Ak sa zariadenie, alebo jeho batéria zdajú byť vyduté, nepoužívajte ho.
- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Sonim, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tento produkt.
- Ak sa zariadenie používa v slanej vode, následne ho opláchnite, aby sa predišlo korózii spôsobenej soľou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozobrať.
- Zariadenie nezapínajte v oblastiach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, alebo kde môže spôsobiť rušenie, alebo predstavovať nebezpečenstvo.

- Deti nesmú používať zariadenie a jeho príslušenstvo bez dozoru dospelého.
- Ak máte zdravotnícky implantát, udržiavajte od zariadenia vzdí alenosť aspoň 15 cm. Počas prevádzky udržiavajte zariadenie na opačnej strane od implantátu.
- Poradte sa so svojim lekárom a oddelením služieb zákazníkom spoločnosti Sonim, aby ste zaistili, že používanie zariadenia Sonim nijako neovplyvňuje vaše zdravotnícke zariadenie.
- Vypnite svoje zariadenie v priestoroch na trhacie práce a kdekoľvek značky prikazujú vypnúť „obojsmerné rádiá“ alebo „elektronické zariadenia“, aby sa predišlo rušeniu trhacích prác.
- Zariadenie vypnite v akejkoľvek oblasti s potenciálne výbušným prostredím a riadte sa všetkými uvedenými značkami a pokynmi. Medzi tieto oblasti môžu patriť miesta, kde sa odporúča vypnúť motory vozidiel.
- Vždy dodržiavajte pokyny k používaniu zariadenia v nemocniciach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti a vypnite svoje zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov.
- Ohľadom obmedzenia používania bezdrôtových zariadení na palube lietadla sa poradte s personálom leteckej spoločnosti.
- Zariadenie nepoužívajte pri teplote mimo odporúčaného teplotného rozsahu a neskladujte ho pri teplote mimo odporúčaného teplotného rozsahu pre skladovanie, ktoré sú špecifikované spoločnosťou Sonim.



## VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Sonimtech týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými nariadeniami Spojeného kráľovstva. Viac informácií ohľadom súladu so smernicami RoHS a REACH a ohľadom európskych noriem nájdete v úplnom znení EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré je dostupné na nasledujúcej webovej stránke:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### VYHLÁSENIE O EMC:

Tento produkt preukázal zhodu s EMC za podmienok, ktoré zahŕňali používanie vyhovujúcich periférnych zariadení a tienených káblov medzi systémovými komponentami. Je dôležité, aby ste používali vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble, aby ste znížili možnosť rušenia rádii, televíznych prijímačov a ďalších elektronických zariadení.

### INFORMÁCIE O SAR:

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity CE (EÚ) týkajúce sa vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu. Aby ste zaistili, že ostanú hladiny vystavenia na úrovni alebo pod úrovňou testovaných úrovní CE, noste toto zariadenie aspoň 5 mm (v EÚ) od svojho tela. Podrobné informácie o nameraných hodnotách SAR nájdete v návode na použitie produktu.



### INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII:

Symbol na zariadení (a dodávaných batériách) znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať ako netriedený odpad. Musí byť odoslaný do separovaných zberných zariadení na obnovu a recykláciu.

## JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO VÝROBCU

Sonim Technologies Inc.

4445 Eastgate Mall, Suite 200,

San Diego, CA 92121,

Spojené štáty.

Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)

[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATÉRIA

Batéria vo vašom zariadení nie je úplne nabitá. Odporúčame zariadenie nabíjať 2 hodiny pred jeho použitím.

### NABÍJAČKA

Aby bola dosiahnutá maximálna rýchlosť nabíjania, výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi min. 0,425 Wattu vyžadovaných rádiovým zariadením a max. 5,0 Wattov. Nabíjačka sa nedodáva.

### ZÁRUKA

Sonim Technologies poskytuje 2-ročnú záruku na zariadenie a batériu. Zaregistrujte sa do 30 dní od nákupu na [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) a získajte informácie o produkte a aktualizácie. Viac informácií ohľadom záruky získate, ak sa obrátite na svojho poskytovateľa služieb.

### PODPORA

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

**Technická podpora:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)

**Telefón:** Miestne telefónne čísla a otváracie hodiny nájdete na našej webovej stránke [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)

**Používateľskú príručku si stiahnite z:**

[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual para garantizar un uso correcto de este dispositivo y evitar lesiones personales, incendios o explosiones. En [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com) puede encontrar una guía completa del usuario, que incluye información sobre la garantía. Visite esa página web antes de utilizar su dispositivo Sonim.



- Aunque este dispositivo es muy duradero, evite golpearlo, lanzarlo, aplastarlo, perforarlo o doblarlo.
- Si la carcasa o la pantalla del dispositivo están dañadas, emiten humo o muestran signos de quemaduras, deje de utilizarlo inmediatamente y solicite su reparación por un agente de servicio certificado por Sonim.
- No utilice el dispositivo si éste o su batería aparecen hinchados.
- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Sonim y diseñados específicamente para este producto.
- Si el dispositivo se utiliza en agua salada, enjuáguelo bien después para evitar la corrosión de la sal.
- No intente desmontar el dispositivo ni sus accesorios.
- No encienda el dispositivo en zonas donde esté prohibido el uso de teléfonos móviles o donde pueda causar interferencias o suponer un peligro.

- Los niños no deben utilizar el dispositivo ni sus accesorios sin la supervisión de un adulto.
- En el caso de personas con implantes médicos, mantenga una distancia de al menos 15 cm del dispositivo. Durante operación, mantenga el dispositivo en el lado opuesto al implante.
- Consulte a su médico y al servicio de atención al cliente de Sonim para asegurarse de que el uso de su dispositivo Sonim no interfiere con su equipo médico.
- Apague su dispositivo en zonas de voladuras y en donde haya carteles indicando que se apaguen las “radios bidireccionales” o los “dispositivos electrónicos” para evitar que interfieran con las operaciones de voladura.
- Apague el dispositivo en cualquier zona con una atmósfera potencialmente explosiva y siga todas las indicaciones e instrucciones. Estas zonas pueden incluir lugares en los que se aconseja apagar los motores de los vehículos.
- Respete siempre las directrices de uso del dispositivo en hospitales y centros sanitarios, y apáguelo cerca de equipos médicos.
- Consulte con el personal de la aerolínea las restricciones sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de aeronaves.
- No utilice el dispositivo fuera de su rango de temperatura recomendado ni lo almacene fuera del rango de temperatura de almacenamiento especificado por Sonim.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Sonimtech declara que este equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE y la normativa pertinente del Reino Unido. Para obtener más información sobre el cumplimiento de las normas RoHS y REACH, y las normas europeas, el texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM):

Este producto ha demostrado su conformidad con la CEM en condiciones que incluían el uso de dispositivos periféricos conformes y cables blindados entre los componentes del sistema. Es crucial que utilice dispositivos periféricos conformes y cables blindados para reducir la posibilidad de causar interferencias en radios, televisores y otros dispositivos electrónicos.

### INFORMACIÓN SAR:

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites CE (UE) de exposición a radiofrecuencias. Para garantizar que los niveles de exposición se mantienen en los niveles probados por la CE o por debajo de ellos, mantenga este dispositivo a una distancia mínima de 5 mm (en la UE) de su cuerpo. Consulte el manual del usuario del producto para obtener información detallada sobre los valores SAR medidos.



### INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

El símbolo que aparece en el dispositivo (y en las pilas incluidas) indica que este producto no debe desecharse como residuo sin clasificar. Debe enviarse a instalaciones de recogida separadas para su recuperación y reciclaje.

## PUNTO DE CONTACTO ÚNICO DEL FABRICANTE

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Estados Unidos.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERÍA

La batería de su dispositivo no está completamente cargada.  
Recomendamos cargar el dispositivo durante 2 horas antes de usarlo.

### CARGADOR

La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 0,425 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 5,0 vatios máximos para alcanzar la velocidad máxima de carga.  
No se incluye el cargador.

### GARANTÍA

Sonim Technologies ofrece una garantía de 2 años para el dispositivo y la batería. Regístrese en el plazo de 30 días desde la compra en [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) para recibir información y actualizaciones sobre el producto. Para obtener más información en relación con la garantía, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### ASISTENCIA

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Soporte técnico:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Teléfono:** Para ver los números de contacto locales y el horario de atención al público, visite nuestra página web en [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Descargue una Guía del usuario en:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom föreliggande handbok noggrant för att säkerställa lämplig användning av denna enhet samt förebygga personskada, brand eller explosioner. En omfattande användarhandbok, inklusive garantiinformation, finns på [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Var god besök denna webbplats innan du använder din Sonim-enhet.



- Trots att denna enhet är ytterst hållbar ska du undvika att stöta, kasta, krossa, punktera eller böja den.
- Om enhetens hölje eller display skadas, avger rök eller visar tecken på brand, ska du omedelbart sluta använda enheten och få den reparerad med hjälp av ett Sonim-certifierat serviceombud.
- Använd inte enheten om den eller dess batteri verkar vara svullna.
- Använd endast Sonim-godkända batterier och laddare som utformats särskilt för denna produkt.
- Om enheten används i saltvatten ska du sedan skölja den ordentligt för att förhindra saltkorrosion.
- Försök inte att plocka isär enheten eller dess tillbehör.
- Aktivera inte enheten i områden där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där detta kan orsaka interferens eller medföra faror.

- Barn ska inte använda denna enhet och dess tillbehör utan föräldratillsyn.
- Du som har medicinska implantat ska hålla dig på minst 15 cm avstånd från enheten. Under drift, hålla enheten på den motsatta sidan av implantatet.
- Rådfråga din läkare och Sonims kundtjänst för att säkerställa att användningen av din Sonim-enhet inte interfererar med din medicinska utrustning.
- Avaktivera din enhet i sprängningsområden samt på platser där skyltar instruerar dig att avaktivera "tvåvägsradior" eller "elektroniska enheter" för att undvika interferens med sprängningsverk samheter.
- Avaktivera enheten i områden med potentiellt explosiv atmosfär och följ alla skyltanvisningar och instruktioner. I dessa områden kan det finnas platser där man bör stänga av fordonsmotorer.
- Följ alltid gällande riktlinjer om enhetsanvändning i sjukhus och sjukvårdsinrättningar och avaktivera enheten i närheten av medicinsk utrustning.
- Rådfråga flygbolagspersonal gällande restriktioner kring användning av trådlösa enheter ombord på flygplanet.
- Låt bli att använda eller förvara enheten utanför den rekommenderade temperaturintervallen som specificeras av Sonim.

## KONFORMITETSDEKLARATION

Sonimtech förklarar härmed att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU samt relevanta förordningar i Storbritannien. För vidare information om RoHS- och REACH-efterlevnad samt gällande EU-standarder finns EU:s konformitetsdeklaration att läsa i sin helhet på följande webbplats:  
[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### EMC-FÖRKLARING:

Denna produkt har visat EMC-efterlevnad under förhållanden som omfattat användning av överensstämmande kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är avgörande att du använder överensstämmande kringutrustning och skärmade kablar för att minska risken för interferens med radio- och TV-apparater samt andra elektroniska enheter.

### SAR-INFORMATION:

Denna enhet har testats och uppfyller europeiska CE:s gränser gällande exponering för radiofrekvenser. För att säkerställa att exponeringsnivåer inte överstiger CE-testade nivåer ska du hålla denna enhet på minst 5 mm avstånd från din kropp. Vänligen se produktens användarhandbok för detaljerad information om uppmätta SAR-värden.



### INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING:

Symbolen på enheten (och eventuella medföljande batterier) indikerar att denna produkt inte bör kasseras som osorterat avfall. Den måste skickas till särskilda samlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.

## KONTAKTA TILLVERKAREN

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
USA.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATTERI

Batteriet i din enhet är inte fulladdat. Vi rekommenderar att du laddar enheten i två timmar innan du använder den.

### LADDARE

Effekten som laddaren tillför måste vara mellan minst 0,425 watt – vilket är vad som krävs av radioutrustningen – och högst 5,0 watt för att åstadkomma maximal laddningshastighet. Laddaren ingår ej.

### GARANTI

Sonim Technologies erbjuder en tvåårsgaranti på enheten och batteriet. Registrera dig på [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) inom 30 dagar efter köpet för att få produktinformation och uppdateringar. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om garantin.

## SUPPORT

**Webb:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Teknisk support:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** För lokala kontaktnummer och öppettider, besök vår webbplats på [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Ladda ner en användarhandbok från:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui dispozitiv și pentru a preveni vătămarea personală, incendiile sau exploziile. Un ghid al utilizatorului cuprinzător, inclusiv informații privind garanția, este disponibil la [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Vă rugăm să vizitați site-ul înainte de a utiliza dispozitivul dvs. Sonim.



- Deși acest dispozitiv este foarte durabil, evitați să îl loviți, aruncați, zdrobiți, perforați sau îndoiiți.
- În cazul în care carcasa sau ecranul dispozitivului este deteriorat, scoate fum sau prezintă semne de arsură, întrerupeți imediat utilizarea și asigurați repararea acestuia de un agent de service certificat de Sonim.
- Nu utilizați dispozitivul dacă acesta sau bateria sa pare umflată.
- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Sonim care sunt special concepute pentru acest produs.
- Dacă dispozitivul este utilizat în apă sărată, clătiți-l ulterior cu atenție pentru a preveni coroziunea salină.
- Nu încercați să dezasamblați dispozitivul sau accesoriile sale.
- Nu porniți dispozitivul în zonele în care utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau în care ar putea cauza interferențe sau ar putea reprezenta un pericol.

- Copiii nu ar trebui să utilizeze dispozitivul și accesoriile sale fără supravegherea unui adult.
- Pentru persoanele cu implanturi medicale, mențineți o distanță de cel puțin 15 cm de dispozitiv. În timpul funcționării, țineți dispozitivul pe partea opusă implantului.
- Consultați-vă medicul și serviciul de asistență pentru clienții Sonim pentru a vă asigura că utilizarea dispozitivului dvs. Sonim nu interferează cu echipamentul dvs. medical.
- Oprii dispozitivul în zonele de explozie și oriunde există semne care vă indică să oprii „radiourile cu două senzori” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferarea cu operațiunile de explozie.
- Oprii dispozitivul în orice zonă cu o atmosferă potențial explozivă și urmați toate semnele și instrucțiunile afișate. Aceste zone pot include locații unde se recomandă oprirea motoarelor vehiculelor.
- Urmați întotdeauna ghidurile de utilizare a dispozitivului în spitale și în unitățile de asistență medicală și oprii dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale.
- Consultați-vă cu personalul companiilor aeriene în legătură cu restricțiile privind utilizarea dispozitivelor wireless la bordul aeronavelor.
- Nu utilizați dispozitivul în afara intervalului său de temperatură recomandat sau nu îl depozitați în afara intervalului de temperatură de depozitare specificat de Sonim.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Sonimtech declară prin prezentul că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu regulamentele relevante din Regatul Unit. Pentru mai multe informații despre conformitatea cu RoHS și REACH și cu standardele europene, textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### DECLARAȚIA PRIVIND EMC:

Acest produs a demonstrat conformitatea cu Directiva EMC în condiții care au inclus utilizarea unor dispozitive periferice conforme și a unor cabluri ecranate între componentele sistemului. Este crucial să utilizați dispozitive periferice conforme și cabluri ecranate pentru a reduce posibilitatea de a cauza interferențe cu radiouri, televizoare și alte dispozitive electronice.

### INFORMAȚII PRIVIND SAR:

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește atât limitele CE (UE) pentru expunerea la Radiofrecvență. Pentru a vă asigura că nivelurile de expunere rămân la sau sub nivelurile testate CE, transportați acest dispozitiv la o distanță față de corpul dvs. de cel puțin 5 mm (în UE). Vă rugăm să consultați Manualul de utilizare al produsului pentru informații detaliate privind valorile SAR măsurate.



### INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLAREA:

Simbolul de pe dispozitiv (și orice baterii incluse) indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat ca deșeu nesortat. Acesta trebuie trimis către unități de colectare separată pentru recuperare și reciclare.

## UNICUL PUNCT DE CONTACT AL PRODUCĂTORULUI

Sonim Technologies Inc.  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
Statele Unite.  
Tel: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### BATERIA

Bateria din dispozitivului dvs. nu este încărcată complet. Recomandăm încărcarea dispozitivul timp de 2 ore înainte de a-l utiliza.

### ÎNCĂRCĂTORUL

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,425 Wați necesari pentru echipamentul radio și max 5,0 Wați pentru a atinge viteza de încărcare maximă.  
Încărcătorul nu este inclus.

### GARANȚIA

Sonim Technologies oferă o garanție de 2 ani pentru dispozitiv și baterie. Vă rugăm să vă înregistrați în decurs de 30 de zile de la achiziție pe [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) pentru a primi informații și actualizări privind produsele. Pentru mai multe informații privind garanția, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de servicii.

### ASISTENȚĂ

**Web:** [www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Asistența tehnică:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Telefon:** Pentru numerele de contact locale și programul de lucru, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la [www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Descărcați un Ghid al utilizatorului de la:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)

## ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте это руководство, чтобы надлежащим образом использовать данное устройство и предотвратить телесное повреждение, пожар или взрыв. Подробное руководство по использованию, включая информацию о гарантии, доступно по адресу: [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com). Посетите веб-сайт, прежде чем использовать свое устройство Sonim.



- Хотя это устройство отличается высокой прочностью, избегайте ударов, падений, давления, проколов или сгибания устройства.
- Если корпус или дисплей устройства поврежден, дымится или демонстрирует признаки воспламенения, немедленно прекратите пользоваться им и обратитесь в сертифицированный центр обслуживания Sonim, чтобы отремонтировать его.
- Не используйте устройство, если оно или батарея деформированы.
- Используйте только одобренные Sonim батареи и зарядные устройства, предназначенные специально для этого изделия.
- Если устройство находилось в соленой воде, тщательно ополосните его, чтобы предотвратить солевую коррозию.
- Не пытайтесь разобрать устройство или его аксессуары.
- Не включайте устройство там, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или где оно может создавать помехи либо опасность.

- Дети не должны пользоваться устройством или его аксессуарами без присмотра взрослых.
- Если вы используете медицинский имплантат, держите устройство как минимум на расстоянии 15 см от него. Во время работы устройства держите устройство на другой стороне от имплантата.
- Проконсультируйтесь со своим врачом и консультантом по обслуживанию Sonim, чтобы убедиться, что ваше устройство Sonim не создает помех для используемых вами медицинских приборов.
- Отключайте устройство на месте взрывных работ и в районах, где есть указатели с требованием отключить «двустороннюю радиосвязь» или «электронные устройства», чтобы избежать помех с взрывными операциями.
- Отключайте устройство в любой потенциально опасной взрывной среде и следуйте всем указаниям и инструкциям. К таким районам могут относиться места, где рекомендуется отключать двигатели транспортных средств.
- Всегда следуйте инструкциям по использованию устройства в больницах и медицинских учреждениях, а также отключайте устройство вблизи медицинского оборудования.
- Проконсультируйтесь с сотрудниками авиалинии относительно ограничений по использованию беспроводных устройств на борту самолета.
- Не используйте и не храните устройство в среде с температурой, выходящей за пределы рекомендуемого Sonim диапазона.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим Sonimtech заявляет, что это радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/EU и соответствующим положениям Великобритании. Дополнительная информация о соответствии директивам RoHS и REACH, европейским стандартам и полный текст Декларации соответствия ЕС доступны на следующем веб-сайте:

[www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot](http://www.sonimtech.com/products/hotspots/h500-mobile-hotspot)

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭМС:

Это изделие продемонстрировало соответствие ЭМС в условиях, которые включали использование соответствующих периферийных устройств и экранированных кабелей между компонентами системы. Очень важно использовать соответствующие периферийные устройства и экранированные кабели, чтобы снизить возможность создания помех для радио, телевизора и других электронных приборов.

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ SAR:

Данное устройство было протестировано, и оно соответствует требованиям CE (ЕС) в отношении ограничений на радиочастотное излучение. Чтобы обеспечить соответствие излучения установленному уровню CE или более низкому уровню, держите это устройство на расстоянии как минимум 5 мм (в ЕС) от тела. Более подробную информацию об измеряемых показателях SAR см. в Руководстве пользователя для этого изделия.



### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ:

Этот символ на устройстве (и любых прилагаемых батареях) указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать как несортированные отходы. Его следует передать в специальный пункт сбора для утилизации и восстановления.

## ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**Sonim Technologies Inc.**  
4445 Eastgate Mall, Suite 200,  
San Diego, CA 92121,  
США.  
Тел.: +1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM)  
[www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com)

### БАТАРЕЯ

Батарея в вашем устройстве заряжена не полностью. Мы рекомендуем зарядить устройство в течение 2 часов перед использованием.

### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Мощность зарядного устройства должна быть в диапазоне от 0,425 до 5,0 Вт, чтобы обеспечить максимальную скорость зарядки. Зарядное устройство не прилагается.

### ГАРАНТИЯ

Sonim Technologies предоставляет 2-летнюю гарантию на телефон и аккумулятор. Зарегистрируйтесь в течение 30 дней со дня покупки на веб-сайте [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register), чтобы получить информацию и обновления для изделия. За более подробной информацией в отношении гарантии обратитесь к своему провайдеру услуг.

### ПОДДЕРЖКА

**Веб-сайт:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)  
**Техническая поддержка:** [globalsupport@sonimtech.com](mailto:globalsupport@sonimtech.com)  
**Телефон:** Чтобы узнать местные контактные номера телефонов и часы работы, посетите наш веб-сайт по адресу:  
[www.sonimtech.com/support](http://www.sonimtech.com/support)  
**Загрузить Руководство пользователя с:**  
[www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500](http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#h500)



© 2024 Sonim Technologies, Inc.